



**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUÍA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria reforma.com)

## Balanzas de Precisión para Laboratorios, Industrias y Empresas

**AP**



**Analítica Plus**

**VOYAGER**



**Analítica y de precisión de altas prestaciones**

**EXPLORER**



**Analítica y de precisión de prestaciones intermedias**

**ADVENTURER**



**Analítica y de precisión, solo peso y conteo**

**MB45**



**Determinadora de humedad con display gráfico**

**MB35**



**Determinadora de humedad básica**

**SCOUT PRO**



**Portátil de desempeño superior**

**CS**



**Portátil económica**

**HH**



**Balanza de mano**

**TROOPER**



**Balanza económica de plataforma para pesaje y conteo**

**RANGER**



**Balanza de plataforma para pesaje y conteo de precisión**

**CHAMP II**



**Plataformas de mostrador**

**INDICADORES**



**CD11-Solo peso**



**CW11-Peso, pesaje dinámico de animales, en acero inoxidable**



# FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUA ANAYA  
VENUSTIANO CARRANZA # 1  
SAYULA, JAL. C.P. 49300  
TEL/FAX 01-342-4220165  
mmuam@prodigy.net.mx



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

## MECÁNICAS



Triple Brazo



Alta Resistencia



Harvard



Cucharón



Dial-O-Gram & Cent-O-Gram



Field Test (Prueba en campo)



Balanzas de Resorte

### PESAS



## Pesaje de vehiculos



Modulares



Sin fosa



Con semifosa



Pesado por ejes



Ferrocarrilera estática



Ferrocarrilera dinámica



CONTACTO RÁPIDO

342-1010338



**FERRETERIA "REFORMA"**

MAURICIO MUNGUA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!


[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

### Báscula Ganadera Electrónica Para Pesaje en Pie



### Báscula Ganadera Para Pesaje en Canal



### Dosificación Manual

PARA LAS INDUSTRIAS DE:  
Alimentos humanos y animales  
Farmacéutica  
Química  
Saborizantes y Aromatizantes  
Resinas plásticas, etc.



Sistemas Befor para Formulación manual de ingredientes con o sin asistencia de computadora PC. Estos sistemas están diseñados para realizar de forma E-FECTIVA, PRECISA y VALIDADA la dosificación manual de ingredientes de fórmulas específicas.

### Dosificación Automática

Los sistemas BRAUNKER de bacheo son diseñados para realizar en forma automática, precisa y validada el bacheo de ingredientes de fórmulas específicas.

PARA LAS INDUSTRIAS DE:  
-Alimentos humanos y animales  
-Farmacéutica  
-Química  
-Resinas plásticas  
-Pinturas y colorantes  
-Concretos y asfaltos  
-y en general en cualquiera en dónde sea necesario realizar mezclas de productos.





**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUA ANAYA**

**VENUSTIANO CARRANZA # 1**

**SAYULA, JAL. C.P. 49300**

**TEL/FAX 01-342-4220165**

**mmuam@prodigy.net.mx**



**UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!**

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

**SISTEMA DOSIFICADOR DE ALTA PRECISIÓN PARA LLENADO DE LÍQUIDOS (VISCOSOS Y NO VISCOSOS) CON CONTROL DE PESO**



**Sistema Pesador Para Llenado de Cubetas, Tambores o Totes**



## ENSACADORAS

LAS ENSACADORAS SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS:

**-DE PESO BRUTO:**

Aquellas en las que se pesa directamente en el costal, el cual puede ser de boca abierta, autovalvulado o supersaco


**-DE PESO NETO:**

Son aquellas en las que la ensacadora cuenta con una (simplex) o dos (Dúplex) Tolvas Báscula y con una o dos bocas de descarga, en las cuales se pesa primeramente el producto y posteriormente se introduce en el costal. Este tipo de ensacadora es mas eficiente y rápida que las de peso bruto. Los costales pueden ser de boca abierta o autovalvulado.



## Básculas Para Pesaje en Movimiento

EL PESAJE SE EFECTÚA POR MEDIO DE BANDAS, RODILLOS POR GRAVEDAD O RODILLOS MECÁNICOS.



## Básculas de Grúa

**INTERCOMP CS 1500**



**INTERCOMP CS3000**



**INTERCOMP CS5000**

**CRS DE TORREY**



**CRS 500**



**CRS 15000**



CONTACTO RÁPIDO

342-1010338



**FERRETERIA "REFORMA"**

MAURICIO MUNGUA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteriaareforma.com

### BÁSCULA DE MESA MATRIX



MODELO	CAPACIDAD (kg)	DIVISIÓN MÍNIMA (g)	PLATAFORMA (milímetros)
FCN20/1	1	0.2	200 x 200
FCN20/2	2	0.5	200 x 200
FCN20/5	5	1	200 x 200
FCN30/5	5	1	305 x 305
FCN30/10	10	2	305 x 305
FCN30/20	20	5	305 x 305
FCN30/30	30	5	305 x 305
FCN45/50	50	10	457 x 457
FCN45/75	75	10	457 x 457
FCN45/100	100	20	457 x 457
FCN45/150	150	50	457 x 457
FCN60/200	200	50	600 x 600
FCN60/300	300	50	600 x 600
FCN60/500	500	100	600 x 600
FCN80/500	500	100	800 x 800
FCN80/1000	1000	200	800 x 800

### PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS BRAUNKER DE MOSTRADOR

-Modernas: Su diseño de mínima altura, sin obstáculos por ninguno de los cuatro extremos, le deja colocar la carga desde cualquier lado de la plataforma

-Resistentes: Para soportar diariamente el duro trabajo de pesar donde sea, la carga que sea. No las cuide, sólo úselas.



MEDIDAS DE LA BÁSCULA MOSTRADOR							
Catálogo	Alcance Máximo (kg)	División Mínima (g)	Alto h (cm)	Ancho A (cm)	Largo L (cm)	Material Interior	Material Cubierta
5M3030	5	1	10.5	30	30	Ac. Carbón	Ac. Inox.
10M3030	10	2	10.5	30	30	Ac. Carbón	Ac. Inox.
30M3030	30	5	10.5	30	30	Ac. Carbón	Ac. Inox.
50M4545	50	10	10.5	45	45	Ac. Carbón	Ac. Inox.
75M4545	75	20	10.5	45	45	Ac. Carbón	Ac. Inox.
100M4545	100	20	10.5	45	45	Ac. Carbón	Ac. Inox.
150M4545	150	20	10.5	45	45	Ac. Carbón	Ac. Inox.
200M6060	200	50	14	60	60	Ac. Carbón	Ac. Carbón opc. Ac. Inox.
300M6060	300	50	14	60	60	Ac. Carbón	Ac. Carbón opc. Ac. Inox.
500M6060	500	100	14	60	60	Ac. Carbón	Ac. Carbón opc. Ac. Inox.

### Almacén

BÁSCULA DE ALMACÉN E-PEX LCB 70 X 80

- 100% Electrónica inunca se desgasta!
- Ruedas ocultas que no estorban
- Resiste el doble de su capacidad
- Batería recargable
- Transformador interno ¡No pueden llevárselo!
- Pintura electrostática súper resistente



PLATAFORMA PLANA, ELECTRÓNICA, DE ALMACÉN, USO RUDO

por su moderno diseño de bajo perfil para tener la mínima altura al piso, y que permite el fácil acceso de la carga desde cualquier lado.

para soportar diariamente el trabajo duro de pesar donde sea, la carga que sea.



### Básculas Mecánicas de Almacén

BÁSCULA MECÁNICA CAMESA

Modelo	Capacidad	Plataforma	Div. Mínima
B-260	260kg	500 x 600 mm	100gr
B-500	500kg	510 x 790 mm	200gr
B-1000	1000kg	740 x 900 mm	200gr





CONTACTO RÁPIDO

342-1010338



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUÍA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteria-reforma.com


### TORINO XU DE PLATAFORMA Y CUCCHARÓN

Báscula de "lujo" para pesar en la plataforma o en el cucharón. División mínima para el cucharón de 10 gramos, para la plataforma 100 gramos. Plataforma de 27x36 cm. Dos barras y destarador de peso. Una sola pesa cautiva, capacidad máxima 130kg. Acabado corrugado



#### MERCURIO M-10

- Alcance Máximo 10kg
- Clase de exactitud III
- Pintura horneada
- Constitución metálica
- Barras graduadas de latón en acabado cromado
- Pílores cursores de Zamac cromado
- Cuchillas y cojinetes de acero tratado térmicamente
- Cucharón Galvanizado y/o plato porcelanizado
- Perilla de ajuste a cero




Mercurio M-10 con Cucharón



Mercurio M-10 con plato plano

### BÁSCULA PESA-PERSONAS CON ALTÍMETRO, TORINO

- Capacidad total en las barras
- Pintura electrostática
- Capacidad total: 140kg
- División Mínima 100g
- Plataforma: 27x36 cm
- Peso Neto: 22kg
- Peso Bruto: 26kg




### Conteo de Piezas

MODELO	CAPACIDAD (kg)	DIVISIÓN MÍNIMA (g)	PLATAFORMA (milimetr)
FCN20/1	1	0.2	200 x 200
FCN20/2	2	0.5	200 x 200
FCN20/5	5	1	200 x 200
FCN30/5	5	1	305 x 305
FCN30/10	10	2	305 x 305
FCN30/20	20	5	305 x 305
FCN30/30	30	5	305 x 305
FCN45/50	50	10	457 x 457
FCN45/75	75	10	457 x 457
FCN45/100	100	20	457 x 457
FCN45/150	150	50	457 x 457
FCN60/200	200	50	600 x 600
FCN60/300	300	50	600 x 600
FCN60/500	500	100	600 x 600

- Tres displays LCD retroiluminados
- Peso
- Peso promedio de piezas contadas
- Muestreo: Hasta 9999 piezas por muestreo o por teclado numérico para dar peso promedio de la pieza
- Teclado numérico frontal
- Gabinete de ABS de alto impacto
- 117 VCA, 60 Hz, 9V a 50 Ma
- Humedad máxima menos de 85%
- Unidades de peso: kg/ lb
- Protección mecánica contra sobrecarga de hasta 200%
- Simple procedimiento de ajuste de peso
- Batería recargable para 30 horas de operación
- Temperatura de operación: 0 a 40 o c
- Auto apagado programable (no act, 5, 10, 20, 30 m)
- Búsqueda de cero automática

### KUSSEN M330 FCN





CONTACTO RÁPIDO

342-1010338



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria reforma.com)

675



- Conteo de partes
- Verificación para el aseguramiento de la calidad
- Tolerancia del peso unitario en chequeo de peso
- Pesaje preciso y portátil
- Muestreo por lotes y colección de datos
- Formulación precisa y llenado por lotes

560



- Conteo de partes
- Control de inventarios
- Pesaje de camiones
- Chequeo de peso
- Dosificación
- Control de procesos
- Generación de etiquetas con o sin código de barras

460-teclado de 5 botones  
465-teclado de 22 botones



- Conteo de partes y control de inventario
- Rutinas de chequeo de peso
- Llenado y llenado por lotes
- Multirango
- Registro de picos de peso (*Peak hold*)
- Generación de etiquetas con o sin código de barras
- Hasta 8 puntos de corte (mediante opciones)
- 2 Puertos seriales RS-232
- Salida analógica (opcional)
- Puerto Ethernet (opcional)



350

- Control de inventario y conteo de piezas
- Chequeo de peso
- Control de procesos
- Procesamiento de comida
- Pesaje industrial en general
- Agricultura en general

## Comerciales

## Peso-Precio-Importe

TORREY LPCR



- 20 o 40 kg de capacidad
- Construida en acero inoxidable
- Batería recargable de 90 hr.
- 100 memorias de precio
- Funciones de caja registradora
- Plato de 22 X 30 cm
- Display de cuarzo
- 8 teclas de acceso directo
- Disponible en Modelo con Torreta.

LPCR-20 20 kg x 0.005 kg  
LPCR-40 40 kg x 0.010 kg

TORREY PCR



- 20 o 40 kg de capacidad
- Construida en acero inoxidable
- Batería recargable de 90 hr.
- 100 memorias de precio
- Funciones de caja registradora
- Plato de 29 X 35.5 cm
- Display de cuarzo
- 8 teclas de acceso directo
- Disponible en Modelo con Torreta

TORREY MFQ



- 20 o 40 kg de capacidad
- Construida en acero inoxidable
- Batería recargable de 90 hr.
- 30 memorias de precio
- Funciones de caja registradora
- Plato de 29 X 38 cm
- Display de cuarzo con "back light" opcional
- Disponible en Modelo con Torreta

## Impresoras

- Capacidad de 20 o 40 Kg
- Sistema multirango de alta precisión
- 10000 PLU's
- Monitoreo de ventas, hasta 20 vendedores
- Display de cristal líquido
- Funciones de caja registradora
- Conexión en red ethernet
- Imprime etiqueta y/o ticket
- Código de barras configurable

LSQ-20: 20 kg, div min 0-4 kg  
2gramos, 4-20 kg 5gr

LSQ-40: 40 kg div min 0-8 kg  
5gramos, 5-40 kg 10gr

TORREY LSQ



TORREY PLS



- Capacidad de 20 Kg
- Sistema multirango de alta precisión
- 1000 PLU's
- Monitoreo de ventas, hasta 50 vendedores
- 96 teclas de acceso directo
- Torreta con display fluorescente y despliegue de mensajes publicitarios
- Cartuchos de impresión intercambiables
- Conexión en red hasta 49 maquinas
- 6 formatos diferentes de impresión
- Código de barras configurable



CONTACTO RÁPIDO

342-1010338



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUÍA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

## Básculas Para Cocinas Industriales

**TORREY PS-5**



-Es el auxiliar ideal en cocinas comerciales y en restaurantes, ayuda a reducir los desperdicios y los convierte en utilidades.

-Garantiza la consistencia en las recetas y es lo suficientemente pequeña para utilizarse en el área de preparación de los alimentos.

- Capacidad de 5kg.
- División mínima de 5g
- Tara acumulable.
- Opción para operar con batería Recargable de 9v (no incluida)
- Display de alta resolución
- Puede pesar en kg, lb y onzas.

**TORREY LEQ 5/10 Y 10/20**



- Gabinete y plato en acero inoxidable
- Pesa en kilos y en libras
- Alarma de peso audible para establecer rangos mínimos y máximos de peso
- Display de cuarzo con backlight
- Batería recargable de 200 hr
- Plato de 24 X 20 cm (7.8 x 9.4)
- 5 kg. X 0.001 kg/10lb x 0.00 2lb
- 10 kg. X 0.002 kg/20 lb x 0.01 lb

**TORREY EQ 5/10 Y 10/20**



- Gabinete y plato en acero inoxidable
- Pesa en kilos y en libras
- Display grande de cuarzo con "backlight"
- Batería recargable de 90 hr
- Plato de 29 X 21.6 cm (8 x 11")
- 5 kg. X 0.001kg/10 lb x 0.002 lb
- 10 kg. X 0.002 kg/20 lb x 0.01 lb

## Serie K



**K2X0 CP**



**K2X0 S**



**K2X0 DC**



**K 2X0 T**

**K-230, K-240, K-250**

Balanzas de gama media, con impresora de tickets

- Carga/descarga y "back-up" de datos desde PC.
- Memoria interna ("flash") actualizable desde PC.
- 10 taras prefijadas
- 5 tipos de I.V.A.
- Cambio de divisas.
- Cálculo de cambio.
- Funcionamiento en moneda nacional o Euro.
- Formas de pago.
- Pedidos e inventarios.
- Informes de ventas (por artículo, vendedor, sección,...).
- Trazabilidad cárnica según normativa europea.

6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.  
Opción multirango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g  
Opción 6.000 divisiones: 12 kg / 2 g.

**K-253**



**K 253 DC**



**K253 S**

Balanzas de gama media; impresora de tickets, 4000 PLUS, listados fiscales

6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.  
Opción multirango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g.  
Opción 6.000 divisiones: 12 kg / 2 g.



**K 253 T**

- Carga/descarga y "back-up" de datos desde PC.
- Memoria interna ("flash") actualizable desde PC.
- 10 taras prefijadas.
- 5 tipos de I.V.A.
- Cambio de divisas.
- Cálculo de cambio.
- Funcionamiento en moneda nacional o Euro.
- Formas de pago.
- Pedidos e inventarios.
- Informes de ventas (por artículo, vendedor, sección,...).
- Trazabilidad cárnica según normativa europea.





**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUÍA ANAYA**

**VENUSTIANO CARRANZA # 1**

**SAYULA, JAL. C.P. 49300**

**TEL/FAX 01-342-4220165**

**mmuam@prodigy.net.mx**



**UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!**

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

**K-235, K-245, K-255**



**k235 DC**



**K 235 S**

**Balanzas de gama media, con impresora para tickets o etiquetas**

**6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.  
Opción multirango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g.  
Opción 6.000 divisiones: 12 kg / 2 g.**

- 10 taras prefijadas.
- 5 tipos de I.V.A.
- Cambio de divisas.
- Cálculo de cambio.
- Funcionamiento en moneda nacional o Euro.
- Formas de pago.
- Pedidos e inventarios.
- Informes de ventas (por artículo, vendedor, sección,...).

**Funciones de etiquetado:**

- Ingredientes: Hasta 4.000, alojados en memoria RAM.
- Formatos de etiqueta: 5, programables.
- Fechas: 3 (actual, caducidad y fecha extra).
- Textos libres: 3 por cada PLU.
- Etiquetado de carne según normativa europea.

**K-280, K-282**



**k 280**

**Balanzas autoservicio de gama media**

**6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.  
Opción multirango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g.  
Opción 6.000 divisiones: 12 kg / 2 g.**

- 1.000 artículos (PLUs).
- 10 secciones.
- 10 taras prefijadas.
- 5 tipos de I.V.A.
- Cambio de divisas.
- Funcionamiento en moneda nacional o Euro.
- Pedidos e inventarios.
- Informes de ventas (por artículo, vendedor, sección,...).

**Funciones de etiquetado:**

- Ingredientes: Hasta 4.000, alojados en memoria RAM.
- Formatos de etiqueta: 5, programables.
- Fechas: 3 (actual, caducidad y fecha extra).
- Textos libres: 3 por cada PLU.
- Etiquetado de carne según normativa europea.

**Serie L**

**L-750, L-760, L-770**



**L 750**



**L 760**



**L 770**

**Balanzas de altas prestaciones, en formato dos cuerpos o colgante**

**Funciones de etiquetado:**

- Diseño y contenido configurable por el usuario:
- Tickets:
- Función "unir tickets", sin límite de líneas.
- Impresión de recetas.
- Cálculo e impresión de "puntos de fidelidad".
- Modo "cliente" (acumula operaciones de varios vendedores a un cliente).
- Modo "cliente a cuenta" (control de pagos pendientes).
- 9 modos de pago.
- Total en moneda nacional, Euro y 2 divisas.
- Descuentos.
- Impresión de logotipos y códigos de barras.
- Trazabilidad genérica (cualquier tipo de producto: carne, pescado).
- Etiquetas:
- Hasta 60 formatos de etiqueta.
- Desde 30x30 hasta 60x140 mm.

**6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.  
-Opción multi-rango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.  
-Opción 6.000 divisiones: 12 kg - 2 g / 30 kg - 5 g.**

- Carga/descarga y "back-up" de datos desde PC.
- Memoria de programa ("flash") actualizable desde PC.
- Memoria de datos en tarjeta "compact flash" de 16 Mb.
- Fácil acceso a todos los componentes no metrológicos, sin necesidad de desprecintar la balanza.
- Posibilidad de telemantenimiento (en Intranet e Internet): actualización remota del software y la configuración, así como seguimiento de la actividad de la balanza.



**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria reforma.com)

**L-764, L-765**

Balanzas de altas prestaciones, en formato plano o plano con torre

6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.  
Opción multi-rango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.  
Opción 6.000 divisiones: 12 kg - 2 g / 30 kg - 5 g.



L 765



L 764

- Carga/descarga y "back-up" de datos desde PC.
- Memoria de programa ("flash") actualizable desde PC.
- Memoria de datos en tarjeta "compact flash" de 16 Mb.
- Fácil acceso a todos los componentes no metrológicos, sin necesidad de desprecintar la balanza.
- Posibilidad de telemantenimiento (en Intranet e Internet): actualización remota del software y la configuración, así como seguimiento de la actividad de la balanza.

**Funciones de etiquetado:**

- Diseño y contenido configurable por el usuario:
- Tickets:
- Función "unir tickets", sin límite de líneas.
- Impresión de recetas.
- Cálculo e impresión de "puntos de fidelidad".
- Modo "cliente" (acumula operaciones de varios vendedores a un cliente).
- Modo "cliente a cuenta" (control de pagos pendientes).
- 9 modos de pago.
- Total en moneda nacional, Euro y 2 divisas.
- Descuentos.
- Impresión de logotipos y códigos de barras.
- Trazabilidad genérica (cualquier tipo de producto: carne, pescado,...).
- Etiquetas:
- Hasta 60 formatos de etiqueta. Desde 30x30 hasta 60x140 mm.

**L-780, L-782**

Balanzas de altas prestaciones, en formato autoservicio con teclado configurable

**Funciones de etiquetado:**



L 780

6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.  
Opción multi-rango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.  
Opción 6.000 divisiones: 12 kg - 2 g / 30 kg - 5 g.

- Diseño y contenido configurable por el usuario:
- Tickets:
- Función "unir tickets", sin límite de líneas.
- Impresión de recetas.
- Cálculo e impresión de "puntos de fidelidad".
- Modo "cliente" (acumula operaciones de varios vendedores a un cliente).
- Modo "cliente a cuenta" (control de pagos pendientes).
- 9 modos de pago.
- Total en moneda nacional, Euro y 2 divisas.
- Descuentos.
- Impresión de logotipos y códigos de barras.
- Trazabilidad genérica (cualquier tipo de producto: carne, pescado,...).
- Etiquetas:
- Hasta 60 formatos de etiqueta. Desde 30x30 hasta 60x140 mm.



L780 Con Teclado Personalizado

- Carga/descarga y "back-up" de datos desde PC.
- Memoria de programa ("flash") actualizable desde PC.
- Memoria de datos en tarjeta "compact flash" de 16 Mb.
- Fácil acceso a todos los componentes no metrológicos, sin necesidad de desprecintar la balanza.
- Posibilidad de telemantenimiento (en Intranet e Internet): actualización remota del software y la configuración, así como seguimiento de la actividad de la balanza

**System 2000**

Sistemas de Pesaje y Etiquetado que permiten automatizar el proceso de pesaje y colocación de etiquetas en bandejas, paquetes, cajas, etc. en establecimientos comerciales e industrias.

- Formas de trabajo: etiquetado por productos o etiquetado por pedidos de clientes.
- Comunicación a ordenador (RS-232/422).
- Programación desde consola (con teclado y display LCD) o desde PC.
- Diseño gráfico de etiquetas bajo windows, mediante el programa Dibal RMS.

2100



2200



2300



- Códigos de barras EAN-13/8/128, UPC, 3/9, 2/5, ...
- Impresora térmica: 3" - 8 d/mm.
- Dimensiones máximas del paquete: 350 x 290 x 250 mm.
- 1.000 artículos en memoria (PLUS).
- 4.000 ingredientes.



**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

## Pesaje y Etiquetado con Comunicación a PC (Radiofrecuencia)



## Indicadores

**660**



- Conteo de partes
- Llenado y llenado por lotes
- Control de procesos
- Control de inventarios
- Pesaje de vehículos
- Embarque y recepción (Shipping and receiving)

- Reloj con hora y fecha
- Selección de unidades de pesaje
- Display VFD o LCD
- Botones remotos de Tara Print y Zero
- Opción para montaje en panel
- Operación con AC o DC
- 250 Macros programables
- 250 bases de datos programables
- 999 Registros de datos
- Hasta 128 puntos de corte (mediante opciones)
- Manejo de hasta 8 básculas de forma simultánea (mediante opciones)
- 4 puertos de comunicación serial RS-232
- Salida analógica (opcional)
- Puerto Ethernet (opcional)

**560**



- Conteo de partes
- Control de inventarios
- Pesaje de camiones
- Chequeo de peso
- Dosificación
- Control de procesos
- Generación de etiquetas con o sin código de barras

- 100 Macros programables
- 100 Bases de datos programables
- 100 Registros de datos
- Opción para montaje en panel
- Display VFD
- Modo de display remoto
- 3 Puertos seriales RS-232
- Posibilidad de manejar (mediante opciones) hasta 4 básculas de forma simultánea
- Salida analógica (opcional)
- Puerto Ethernet (opcional)

**460/ 465**

460-teclado de 5 botones  
465-teclado de 22 botones



- Conteo de partes y control de inventario
- Rutinas de chequeo de peso
- Llenado y llenado por lotes
- Multirango
- Registro de picos de peso (Peak hold)
- Generación de etiquetas con o sin código de barras
- Hasta 8 puntos de corte (mediante opciones)
- 2 Puertos seriales RS-232
- Salida analógica (opcional)
- Puerto Ethernet (opcional)

**Únicamente 465:**

- Almacenaje en memoria de pesos por pieza asociados a números de identificación)
- Pesaje de camiones

**350**



- Control de inventario y conteo de piezas
- Chequeo de peso
- Control de procesos
- Procesamiento de comida
- Pesaje industrial en general
- Agricultura en general

**250**



- Pesaje industrial en general
- Pesaje dinámico de animales
- Conteo de piezas
- Dosificación a 2 velocidades
- Display de cristal liquido retroiluminado
- Batería para fecha y hora
- Operación mediante corriente alterna o baterías
- Panel frontal con un puerto de comunicación IR.
- 2 Puntos de corte
- 1 Puerto serial RS-232



**CONTACTO RÁPIDO**  
342-1010338



## FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUÍA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteria reforma.com

## Conteo de Piezas

675



- Conteo de partes
- Verificación para el aseguramiento de la calidad
- Tolerancia del peso unitario en chequeo de peso
- Pesaje preciso y portátil
- Muestreo por lotes y colección de datos
- Formulación precisa y llenado por lotes

Capacidad:15,30,60, 100 lbs.

672



- Verificación para el aseguramiento de la calidad
- Tolerancia del peso unitario en chequeo de peso
- Conteo de partes
- Pesaje preciso y portátil
- Muestreo por lotes y colección de datos
- Formulación precisa y llenado por lotes

Capacidad: 500g, 1000g

## Área Peligrosa

350 IS



- Procesamiento y carga de fertilizantes y grano
- Manufactura y mezcla de tintas y pinturas
- Estaciones de combustible líquido o gaseoso
- Procesamiento de químicos y pinturas
- Pesaje y llenado portátil
- Manejo de solventes

- Tres opciones de display, LCD, LCD Backlit y LED
- Mas de 200 horas de uso continuo con baterías
- Reloj en tiempo real con batería de respaldo (hora y fecha)
- Dos puertos de comunicación RS-232
- Estructura de acero inoxidable IP66/NEMA 4X
- manejo de hasta 4 celdas de carga de 350 ohms
- Software actualizable mediante conexión RS-232
- El modulo AC puede ser colocado fuera del área peligrosa
- El modulo AC puede accionar 2 indicadores

## Plataformas

GATOR DECK



- Pesaje preciso
- Pesaje industrial en general
- Conteo de partes
- Control de inventario

Capacidad: 2000, 5000, 10000lb  
Dimensiones: 3'x3' a 5'x5'

- Celdas de carga NEMA 6P y caja sumadora NEMA 4X
- Diseño TLO que incrementa la exactitud
- Acceso superior a la caja sumadora
- Canales de acero formado que incrementan la integridad estructural
- Plato de alta duración de 1/4"
- Celda de carga de alta resistencia de 5/8"

PRO WEIGHT 84



- Pesaje preciso
- Pesaje industrial en general
- Pesaje industrial de alta resistencia

Capacidad: 2000, 5000, 10000, 20000 lb  
Dimensiones: 2'x2' a 8'x8'

- Caja sumadora sellada con acceso superior
- Protección para uso en interiores y exteriores
- Agujeros con rosca para insertar pernos de elevación
- Celdas de carga de acero inoxidable herméticamente selladas
- Patas articuladas de acero inoxidable
- Punteo estructural con base inferior

LO-PRO 90



- Bajo Perfil
- Pesaje preciso
- Pesaje industrial en general

Capacidad: 2000, 5000 lb  
Medidas: 2'x2' a 5'x7'

- Diseño de bajo perfil
- Cubierta lisa de 1/4"
- Celdas de carga NEMA 6P y caja de conexiones NEMA 4X
- Acceso superior a la caja de conexiones
- Acceso superior al nivelador de esquina

- Celdas de carga NEMA 6P y caja de conexiones NEMA 4x
- Rieles laterales
- Estática o portátil
- Acceso superior al nivelador de esquina
- Acceso superior a la caja de conexiones



PROVEX



**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUA ANAYA**

**VENUSTIANO CARRANZA # 1**

**SAYULA, JAL. C.P. 49300**

**TEL/FAX 01-342-4220165**

**mmuam@prodigy.net.mx**

*desde 1917*



**UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!**

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

## Portátiles



### PORTA-TRONIC 800

- Pesaje y llenado portátiles
- Manufactura y mezcla de tintas y pinturas
- Cuento de partes
- Control de inventario

## Checadores de peso

**351**

- Procesado de alimentos
- Pesaje en general
- Procesos industriales
- Llenado en general
- Ensamble de kits
- Cuento de partes
- Pesado en porcentajes



## Básculas de Mostrador

**4503**



- Pesaje industrial en general
- Laboratorios
- Pesaje preciso
- Cuento de partes
- Llenado por lotes de microingredientes

Capacidad: 500g / 1000g  
Dimensiones: Plato de 4" de diámetro

### OPD (OPEN PLATFORM DESIGN)



Capacidad: 10lb a 50lb  
Dimensiones: 10"x 10" o 12"x 12"

- Pesaje industrial en general
- Procesado de alimentos
- Embarque y descarga
- Control de inventario
- Cuento de piezas
- Chequeo de peso
- Clasificación

**4400/ 4500**



- Pesaje industrial en general
- Procesado de alimentos
- Lavado

Capacidad: 10lb a 500lb  
Dimensiones: 9"x9" a 24"x 24"

### MINI PRO XLP



- Pesaje industrial en general

Capacidad: 200lb a 1000lb  
Dimensiones: 18"x 18" a 36"x 36"

- Procesado de alimentos
- Pesaje de químicos
- Entornos polvorientos
- Procesado industrial
- Chequeo de peso
- Clasificación



### X FRAME 2020



## Plataformas de Alta Precisión (Hasta 50000 divisiones)

**4400**



- Pesaje en general
- Procesado de alimentos
- Ambientes húmedos

Capacidad: 20lb to 2000lb  
Dimensiones: 12"x 12", 12"x 18", 24"x 24"

## Pesaje de Tanques

- Pesaje de tanques, tolvas y recipientes
- Sistemas de empaque y envoltura
- Maquinas de grandes bolsas de pesado
- Llenado por lotes, mezcla y combinado



### INTEGRATED TANK ASSEMBLY (ITA)

Capacidad: 1K - 450K lb.



### LEVER MOUNT TANK ASSEMBLY (LMTA)



Capacidad: 660lb - 11K lb.

- Pesaje de tanques, tolvas y recipientes
- Sistemas de empaque y envoltura
- Maquinas de grandes bolsas de pesado
- Llenado por lotes, mezcla y combinado

## Sistemas Para Aerolínea



- Pesado de equipaje para contador de aerolínea
- Pesado de equipaje en banda giratoria
- Pesaje de carga





CONTACTO RÁPIDO

342-1010338



**FERRETERIA "REFORMA"**

MAURICIO MUNGUA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

## Agrifeed



El Agrifeed de GSE, es un indicador para pesaje específico, diseñado para aplicaciones básicas y avanzadas de llenado y administración de recetas. Una gran variedad de opciones de llenado y administración de ingredientes, permiten al usuario seleccionar la rutina más conveniente para sus operaciones. El gran display gráfico LCD facilita el trabajo mostrando el pesaje y las indicaciones del operador simultáneamente

- Pesaje en movimiento de alimento para ganado
- comunicaciones

- Administración de recetas
- Reloj con hora y fecha
- Mezclador de tiempo
- Display remoto (opcional)
- Display LCD retroiluminado con 8 líneas x 40 caracteres
- 2 Puertos seriales RS-232
- Pesaje en lb, kg y ton

## Celdas de Carga

Somos distribuidores de tres de las mejores marcas especializadas en la fabricación de celdas de carga, hechas con los mejores materiales y la mas alta tecnología. Contamos con una amplia variedad de modelos, entre los que encontramos los siguientes:



### REVERE 9123

Capacidades:  
250, 1000, 2500, 4000, 5000, 10000 lbs



- Básculas de plataforma
- Básculas de banda transportadora
- Básculas de grúa
- Básculas para silos
- Básculas de patin hidráulico
- Precisión de clase OIML C4 y NTEP A5
- Fabricada en acero niquelado, cubierta de acero inoxidable IP67
- Aprobación FM para atmósferas potencialmente explosivas

Aplicaciones:

### REVERE 9103



Capacidades: 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 100000, 150000 lbs



- Básculas de plataforma
- Básculas para silos
- Pesaje abordo
- Puentes de pesaje

### TEDEA 1042



- Plataformas
- Básculas de mostrador
- Básculas contadoras

- Construida en aluminio anodizado
- 6 circuitos sensibles
- Protección IP66
- Precisión clase NTEP para 5000 divisiones
- Precisión clase OIML para 4000 divisiones

Capacidades: 1 a 50,000 Kg.

### TEDEA 1260


Capacidades: 50-635 kg.



- Plataformas
- Básculas de mostrador
- Chequeo de peso

- Construida en aluminio
- Para plataformas de 60 x 60 cm de un solo punto
- Protección IP66
- Precisión clase OIML
- Precisión clase NTEP

### HBM BLC



- Básculas de plataforma 550kg a 1.76 ton
- Módulos de pesaje
- Básculas para banda transportadora

- Pequeño tamaño
- Fabricada en acero inoxidable IP67
- Precisión clase D1, C3
- Precisión clase OIML para mas de 3000 divisiones

- Fabricada en materiales resistentes a la corrosión
- Alto rango de carga dinámica permitida
- Bajo perfil
- Protección clase EMC
- Hecha de acero inoxidable
- Circuito de 6 alambres

### HBM C2



Capacidades: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t



**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUA ANAYA**

**VENUSTIANO CARRANZA # 1**

**SAYULA, JAL. C.P. 49300**

**TEL/FAX 01-342-4220165**

**mmuam@prodigy.net.mx**

desde 1917




**UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!**

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria-reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria-reforma.com)

## Básculas Para Pesaje de Recipientes, Tolvas y Tanques, Suspendidos



El pesaje de tolvas o recipientes es muy simple usando los equipos BRAUNKER.

En la mayoría de las tolvas encontramos herrajes de los que están suspendidas y el lograr pesarlas es tan fácil como colocar celdas de carga entre ellas y la estructura, conectarlas a un Indicador digital a través de una caja sumadora que nos permitirá enviar un solo cable al indicador para calibrar el sistema. Todos los sistemas se diseñan protegidos contra vibraciones y sismos.

**INDICADORES DIGITALES:**

**CELDA DE CARGA:**

**CAJAS SUMADORAS:**

**HERRAJES (GANCHOS) PARA CELDAS:**



## Impresores, Lectores de Código de Barras y Terminales Portátiles

### TERMINAL PORTÁTIL UNITECH PT 630



- Es una poderosa herramienta en soluciones de control de almacén
- Servicios de mensajería,
- Pre-venta y venta en ruta
- Lectura de medidores
- Control de activos fijos
- Servicios de mantenimiento y reparación

### SCANNER TEC IT 3800 LITE



- Puntos de venta
- Inventarios en tiendas
- Manejo de documentos
- Procesamiento de transacciones de recibos
- Entradas y salidas de mercancías de almacén

Lector de código de barras manual de alto rendimiento, para uso en interiores y exteriores.

### IMPRESOR TEC B442

- Impresión térmica directa
- Impresión a través de Ribbon



### IMPRESOR TEC B472

- Impresión térmica directa
- Impresión a través de Ribbon



- Resolución: 12 puntos x mm<sup>2</sup> (200 dpi)
- Velocidad máxima de impresión 250 mm/seg.(8"/sec)
- Puerto serial RS-232
- Modulo de corte (opcional)
- Interfase de alta velocidad para PC (opcional)
- Drivers Windows 95/98 y NT (opcional)

### IMPRESOR DATAMAX E4203



- Impresión térmica directa
- Impresión a través de Ribbon
- Laboratorios médicos y comerciales
- Centros de envío de paquetes
- Inventario de almacenes

- Resolución 203 dpi (8 puntos/mm)
- Velocidad de impresión: 3 pulgadas por segundo (76 mm)
- Impresión de códigos de barras bidimensionales
- Memoria Flash
- Modulo de corte (opcional)

### IMPRESOR EPSON TM-U200

- RS-232 / Paralelo Bidireccional / Rs-485 (opcional de fábrica)
- Velocidad de impresión de 3.5 líneas por segundo a 40 columnas con 16 cpi aprox.
- 6.4 líneas por segundo a 16 columnas con 16 cpi aprox.
- Fuente de alimentación incluida.
- Tecnología de impresión de 9 Pines - Matriz de puntos
- Imprime en dos colores, negro o rojo



- Negocios
- Restaurantes
- Hoteles

- Resolución de 60-240 dpi horizontal por 72-216 dpi vertical, mezclable con texto en una línea
- Original + 2 Copias
- Interfase paralela Centronics, de 8 bits o serial RS-232
- Opera silenciosamente
- kit a color (opcional)

- hojas de cálculo
- etiquetas
- formularios multipartes
- Reportes
- Boletos de entrada y salida en báscula camionera

**Impresor de boletos (para báscula camionera)**



### IMPRESOR EPSON LX-300

### IMPRESOR EPSON TM-295



**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



**FERRETERIA "REFORMA"**

**MAURICIO MUNGUA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

[www.distribuidorac.com.mx/reforma](http://www.distribuidorac.com.mx/reforma)

[mmunguia@ferreteria reforma.com](mailto:mmunguia@ferreteria reforma.com)

## Cubicadoras



**MOD 01**

Captura las dimensiones y el peso físico de elementos almacenados en cajas.

Capacidad máxima: 48" x 40" x 40" y 150 lbs de peso.

Sistema para cubicar y pesar en movimiento.

Capacidad máxima: 36" x 36" x 48" y 242 lbs de peso.



**MOD 02**

Velocidad de transportación: de hasta 50 m por minuto

**MOD 03**



Sistema dimensionador en movimiento.

Capacidad máxima: 60" x 48" x 48".

Velocidad de transportación :de hasta 182 m por minuto

**MOD 04**

Sistema montado en techo para capturar dimensiones de tarimas

Rango de precisión de 1 pie cubico a 6' x 6' x 8'.



## BÁSCULAS PARA MONTACARGAS

**MOD. PW 850**

La báscula para instalarse en montacargas suministra una máxima precisión mientras es levantada la carga. Elimina tener que transportar la carga a una báscula de piso para que sea obtenido el peso.



## Eje Pesador

**SISTEMA DE PESAJE**




Es un sistema compuesto por dos ejes que pueden acercarse o separarse para pesar materiales tan largos o cortos como se requiera. Además, es un equipo portátil que está unido entre sí por un tubo flexible entre cada eje y al indicador digital.

Funcionamiento 100% Electrónico, con 2 celdas de carga en cada eje, que convierten la fuerza del peso en un impulso eléctrico. Las celdas son de tipo trabe al corte, y en todos los casos están protegidas con mas de 150% de resistencia al sobre peso como factor de seguridad.

**SISTEMA INDICADOR DE PESO**

La indicación digital del peso en este instrumento puede conformarse de diversas opciones. Los elementos necesarios son los siguientes:



-INDICADOR DIGITAL electrónico que convierte el impulso eléctrico en un señal digital mostrada en pantalla.

-COMPONENTES OPCIONALES

Impresor de boletos o cinta.

Lector remoto con dígitos extra- grandes.

Conexión a computadora PC.

-OTROS COMPONENTES OPCIONALES

Rampas de acceso; pedestal para soportar indicador electrónico; pedestal para impresor.

CATALOGO	CAP.	DIV. MÍN.	DIMENSIONES
02J1091E	2,000kg	0.5kg	10 x 91 cm
05J1091E	5,000kg	1kg	10 x 91 cm
05J1122E	5,000kg	1kg	10 x 122 cm
05J1152E	5,000kg	1kg	10 x 152 cm
10J1122E	10,000kg	2kg	10 x 122 cm
10J1152E	10,000kg	2kg	10 x 152 cm