

# OUTDOOR

---

Creando tu  
Ambiente



[evans.com.mx](http://evans.com.mx)

EQUIPO PARA  
BOSQUE Y JARDÍN



OUTDOOR

**EVANS®**

ASADORES



FUENTES



## PODADORA USO DOMÉSTICO

Mejor desde el Arranque



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
\*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.

- Muy ligeras y Suaves de Manejar.
- Acabado Impecable del pasto.
- Gasolina: Gran potencia y Economía.

LA HERRAMIENTA APROPIADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES. DE FÁCIL MANEJO Y GRAN DURABILIDAD.



**DEFLECTOR LATERAL**

JUNTA EL PASTO PARA HACER MAS FACIL LA RECOLECCION.



**CEBADOR EN FRIO**

3 BOMBEO Y ARRANCA A LA PRIMERA.



**CUERPO MAS DURABLE Y RESISTENTE**

PINTURA HORNEADA INCLUSIVE DENTRO DE LA CARCAZA.



PE20MG0450A



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE20MG0450A	29 kg. (64 lbs)	70 x 54 x 46cm

MODELO	DESCRIPCION	Ø CORTE	TORQUE	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS
PE20MG0450A	Podadora Austera	20"	5.0 Lb.·Pie	3 Posiciones	7"

# EQUIPO PARA BOSQUE Y JARDÍN



## DESBROZADORAS USO DOMÉSTICO

Corte Perfecto en Lugares Difíciles



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



- Ligeras y Potentes.
- Práctica salida de Doble hilo.
- Sistema Automático Alimentador.
- Manubrio Confortable.

IDEAL PARA EL REFILE DE PASTO EN MACHUELOS, BANQUETAS, JARDINES, ETC.



Y25FC

DS17G34

DR25CM

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
Y25FC	7 kg. (15.4 lbs)	30 x 30 x 160 cm
DS17G34	8.1 kg. (18 lbs)	22 x 23 x 93 cm
DR25CM	7.8 kg. (17.2 lbs)	22 x 23 x 93 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	CAPACIDAD	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
Y25FC	Curva	25 cc.				
DS17G34	Curva-Multiherramienta	34 cc.	17"	0.080"/1.8 mm	Asa en "D"	Arranque Suave y Cebador
DR25CM	Recta-Multiherramienta	25 cc.				

## DESBROZADORAS COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Corte Perfecto en Lugares Difíciles



**GARANTIA**  
**60**  
**MESSES**

**ÁREA DE SERVICIO**  
**0**  
**REPARACIONES**

Por seguridad utilice tapones anti-vibración y 17 niveles de seguridad

**ADJUSTE DE HILO**  
**2x-080°**  
**NYLON FEED BY DRAWING**

**Mezcla de 40:1**  
**40:1**  
**ON MIX**

MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.

- Versatilidad en todas las tareas del Jardín.
- Máxima Potencia en sus categorías.

IDEAL PARA EL REFILE DE PASTO EN MACHUELOS, BANQUETAS, PARQUES, JARDINES, ETC.



**YARD MACHINES**  
WMTD

**FLECHA RECTA 132cm STRAIGHT SHAFT 52"**

**380 HORAS DE VIDA DE USO**

**DMC27FCM**

**Cub Cadet**

**FLECHA RECTA 132cm STRAIGHT SHAFT 52"**

**380 HORAS DE VIDA DE USO**

**DM27FCM**

**NUEVO EVANS PRODUCTO**

**FLECHA RECTA 132cm STRAIGHT SHAFT 52"**

**380 HORAS DE VIDA DE USO**

**MG9G34**

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DM27FCM	8 kg. (18 lbs)	22 x 23 x 93 cm
DMC27FCM	9 kg. (20 lbs)	30 x 29 x 170 cm
MG9G43	9.2 kg. (20.2 lbs)	22 x 23 x 93 cm

MODELO	CARACTERISTICAS	CAPACIDAD	Ø CORTE	Ø HILO	CUCHILLA	SUJECION	ENCENDIDO
<b>DM27FCM</b>	Multiherramienta	27cc. Full Crank				Cuernos	Arranque Suave y Cebador
<b>DMC27FCM</b>	Desmalezadora	27cc. Full Crank	18"	2.6mm 0.105"	8"	Mango "b"	
<b>MG9G34</b>	Desmalezadora	34 cc				Mango "j"	

# EQUIPO PARA BOSQUE Y JARDÍN



## PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el Arranque

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
\*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL



- Las más Fuertes y durables del Mercado.
- Máxima Potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.

LA HERRAMIENTA APROPIADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES. DE FÁCIL MANEJO Y GRAN DURABILIDAD.



PE20MG0600KB



PE20MG0500E

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE20MG0500E	31 kg. (68 lbs)	70 x 54 x 46 cm
PE20MG0500BP	39 kg. (86 lbs)	70 x 54 x 46 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE20MG0500E	Estandar	Lateral	20"	5.0 Lb.·Pie	Thunder	5 Alturas	7"	Cebador
PE20MG0600KB	Rueda Alta	Lateral	20"	6.0 Lb.·Pie	Kohler	5 Alturas	7" x 12"	

## PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el Arranque



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
\*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL

- Las más Fuertes y durables del Mercado.
- Máxima Potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.

LA HERRAMIENTA APROPIADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES. DE FÁCIL MANEJO Y GRAN DURABILIDAD.



PE20MG0500BP



PE22MG0600B

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE20MG0500BP	39 kg. (86 lbs)	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0600B	38 kg. (84 lbs)	100 x 60 x 49 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE20MG0500BP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5.0 Lb.·Pie	Thunder	5 Alturas	7" x 12"	Cebador
PE22MG0600B	Rueda Alta	Lateral	22"	6.5 Lb.·Pie	Tecumseh	5 Alturas	7" x 12"	

# EQUIPO PARA BOSQUE Y JARDÍN



## PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el Arranque

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
\*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.



**YARD MACHINES**  
BY MTD

Powered by:  
**KOHLER**



P21MG0700KBP

- Las más Fuertes y durables del Mercado.
- Máxima Potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.

LA HERRAMIENTA APROPIADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES. DE FÁCIL MANEJO Y GRAN DURABILIDAD.



**Briggs & Stratton**  
POWER PRODUCTS

**YARD MACHINES**  
BY MTD

**MTD**  
For A Growing World



P21MG0650BPP



**Briggs & Stratton**  
POWER PRODUCTS



**XRE XTREME RESISTANCE**



P20MG0550BSE

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
P21MG0700KBP	46 kg. (101 lbs.)	100 x 60 x 49 cm
P21MG0650BPP	49 kg. (108 lbs.)	100 x 60 x 49 cm
PE20MG0550BSE	31 kg. (68 lbs.)	70 x 54 x 46 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
P21MG0700KBP	Bolsa Rueda Alta	3 en 1	21"	7.0 Lb.·Pie	Kohler	9 Alturas	7" x 12"	Cebador
P21MG0650BPP	Propulsada Bolsa R. Alta	3 en 1	21"	6.5 Lb.·Pie	B&S	9 Alturas	7" x 12"	Ahogador
PE20MG0550BSE	Estandar	Lateral	20"	5.5 Lb.·Pie	B&S	5 Alturas	7"	Cebador



## PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el Arranque



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
\*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.

- Las más Fuertes y durables del Mercado.
- Máxima Potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.

LA HERRAMIENTA APROPIADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES. DE FÁCIL MANEJO Y GRAN DURABILIDAD.



**XRB XTREME RESISTANCE**



PE20MG0550BSBP



**HR HIGH RESISTANCE**



PE22MG0675BSB



**WRB WIDE RESISTANCE**



PE22MG0675BSBP

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE20MG0550BSBP	33 kg. (73 lbs)	70 x 54 x 46 cm
PE22MG0675BSB	46 kg. (101 lbs)	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0675BSBP	49 kg. (108 lbs)	100 x 60 x 49 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE20MG0550BSBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5.0 Lb.·Pie	B&S	5 Alturas	7" x 12"	
PE22MG0675BSB	Rueda Alta	Lateral	22"	6.75 Lb.·Pie	B&S	5 Alturas	7" x 12"	Cebador
PE22MG0675BSBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	6.75 Lb.·Pie	B&S	5 Alturas	7" x 12"	



## TRACTOPODADORAS USO COMERCIAL Corte Comodamente sobre Ruedas **GRANDES ÁREAS**

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
\*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.



•Gran comodidad, rapidez y seguridad.

CORTE EN GRANDES ÁREAS DE PASTO, CANCHAS DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES GRANDES.



TP17542

MODELO	COMPATIBLE	CARACTERÍSTICAS
QLT42	TP17542	2 Botes

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
TP17542	98 kgs (216 lbs)	120 x 160 x 105 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	Ø CORTE	CAPACIDAD TANQUE GAS	LLANTAS FRONTALES	LLANTAS TRASERAS	VELOCIDAD	RADIO
TP17542	Lawn Tractor	17.5 Hp	B&S	42" Doble Navaja	1.5 gal.	15"	20"	7 Shift on the Go	18°

## TRACTOPODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Corte Comodamente sobre Ruedas



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
\*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.

•Gran comodidad, rapidez y seguridad.

CORTE EN GRANDES ÁREAS DE PASTO, CANCHAS DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES GRANDES.



**BOMBA Y FILTRO DE ACEITE**  
VIDA EXTENDIDA DEL MOTOR.



**RUEDA ESTABILIZADORA**  
CORTE PAREJO Y AL RAZ.



**PUNTE FRONTAL FORJADO**  
PARA USO MUY RUDO.



TP18542



QLT42



MODELO	COMPATIBLE	CARACTERÍSTICAS
QLT42	TP18542	2 Botes

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
TP18542	98 kg (216 lbs)	120 x 160 x 105 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	Ø CORTE	CAPACIDAD TANQUE GAS	LLANTAS FRONTALES	LLANTAS TRASERAS	VELOCIDAD	RADIO
TP18542	Lawn Tractor	19.5 Hp	B&S	42" Doble Navaja	1.5 gal.	15"	20"	7 Shift on the Go	18°



# SOPLADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Un Aire de Limpieza



MEZCLA DE 40 PARTES  
DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE  
DE 2 TIEMPOS.



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.

EXCELENTE EQUIPO PARA BARRER RÁPIDAMENTE CALLES, BANQUETAS, PARQUES Y JARDINES CON LA COMODIDAD DE SER LIGERA.



**MTD**  
For A Growing World

**TROY-BILT**

SOM27F



**MTD**  
For A Growing World

**TROY-BILT**

SOA27F

INCLUYE  
BOLSA RECOLECTORA

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SOA27F	7.6 kgs. (17 lbs.)	33 x 40 x 36 cm
SOM27F	8.6 kgs. (19 lbs.)	36 x 41 x 40 cm

MODELO	DESCRIPCION	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SOA27F	Soplaspiradora-Trituración 12:1	240 km/hr.	27 cc. Full Crank	2 Tiempos	12.7 m3/min
SOM27F	Sopladora de Mochila	240 km/hr.	27 cc. Full Crank	2 Tiempos	14.2 m3/min

# MOTOSIERRAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Su Aliado en la Poda



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.

- Ligeras y prácticas.

UTIL PARA LA TALA DE ÁRBOLES, CORTE DE TRONCOS Y LEÑOS. AUXILIAR EN INCENDIOS FORESTALES, PODA DE ÁRBOLES FRUTALES, MANTENIMIENTO URBANO DE PARQUES Y JARDINES.

## VENTAJAS DE LAS MOTOSIERRAS



**PISTÓN CON DOBLE ANILLO**  
MAYOR COMPRESIÓN Y MÁS VIDA ÚTIL.

**OTRASMARCAS** NO TIENEN EL DOBLE ANILLO. CILINDRO CROMADO EN LA PARTE INTERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD. **OTRASMARCAS** TRAEN EN ALGUNOS MODELOS EL CROMO EN EL PISTÓN Y DEBE DE SER EN EL CILINDRO.



**TENSOR DE CADENA LATERAL EN LA TAPA**

FÁCIL Y RÁPIDA TENSION DE LA CADENA. **OTRASMARCAS** LO TRAEN EN EL FRENTE DE LA MOTOSIERRA, JUNTO AL ESCAPE. SPROCKET TIPO CORONA FÁCIL RECAMBIO. **OTRASMARCAS** NO TRAEN ESTE TIPO DE SPROCKET, LO TRAEN PEGADO.



**FRENO DE CADENA**

ACCIONADO POR INERCIA EN EL CORTE. **OTRASMARCAS** NO TRAEN FRENO DE CADENA EN MODELOS CHICOS.



**FÁCIL ACCESO**

A LA LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE Y A LA BUJÍA CAMBIO SIN USAR HERRAMIENTA, DEL FILTRO DE AIRE. **OTRASMARCAS** UTILIZAN HERRAMIENTA PARA QUITAR LA TAPA.



Cadena y Barra **OREGON**



MS18G42

MS16G42



**BOMBA METÁLICA**

ACEITADORA CON REGULADOR DE FLUJO; MEJOR LUBRICACIÓN EN LA CADENA Y MAYOR DURACIÓN. **OTRASMARCAS** TIENEN BOMBA ACEITADORA DE PLÁSTICO.

### CARBURADOR WALBRO

MEJOR ARRANQUE ASÍ COMO MEJOR RELACIÓN PESO/POTENCIA. COMERCIALMENTE ES DE LOS MEJORES CARBURADORES, TANTO VIDA ÚTIL COMO EN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO.

**OTRASMARCAS** TRAEN CARBURADOR ZAMA.

### VIDA ÚTIL

POR SU APLICACIÓN DE USO PROFESIONAL. 800 HRS.

### OTRASMARCAS

SOLO PUEDEN SER CONSIDERADA COMO MOTOSIERRA DE USO LIGERO O AGRÍCOLA HASTA 250 HRS.

### INCLUYE:

LIMATÓN, BOTE MEZCLADOR, LLAVES DE ARMADO Y PROTECTOR DE BARRA.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS18G42	10 kg (22 lbs)	31 x 44 x 27 cm
MS16G42	11 kg (24 lbs)	31 x 44 x 29 cm

MODELO	Ø CORTE	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	TIPO	BARRA	CADENA	CARACTERÍSTICA
MS18G42	18"	42 cc	1.8 Hp	3/8" mini	RBZ-G01	H1N18	Antivibratorio
MS16G42	16"	42 cc.	1.8 Hp	3/8" mini	RBZ-G01/18	RBE-K2-16	Antivibratorio

# EQUIPO PARA BOSQUE Y JARDÍN



## DESMALZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte Perfecto en Lugares Difíciles



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



IDEAL PARA EL REFILE DE PASTO EN MACHUELOS, BANQUETAS, PARQUES, JARDINES, ETC.

- Versatilidad en todas las tareas del Jardín.
- Máxima Potencia en sus categorías.



**MOTOR 43CC**  
EXCELENTE POTENCIA Y LARGA VIDA.




**MANUBRIO**  
PARA MÁXIMA MANIOBRABILIDAD.



**CABEZAL PROFESIONAL**  
SALIDA A GOLPE 2 HILOS DE 0.105"

**DM18G43**



**CUCHILLA DE SIERRA**  
PARA MALEZA Y TRONCONES

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DM18G43	9.3 kg (21 lbs)	31 x 29 x 183 cm

INCLUYE: ARNES DE PETO CON SEGURO CONTRA ACCIDENTE.

MODELO	CARACTERÍSTICA	CAPACIDAD	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
<b>DM18G43</b>	Desmalezadora 58"	43 cc	46 cm (18")	2.0 mm / 0.105"	Manubrio y Arnés	Cebador y Ahogador

## DESMALIZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte Perfecto en Lugares Difíciles



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



- Versatilidad en todas las tareas del Jardín.
- Máxima Potencia en sus categorías.

IDEAL PARA EL REFILE DE PASTO EN MACHUELOS, BANQUETAS, JARDINES, ETC. PARQUES,



**MOTOR 43CC**  
EXCELENTE POTENCIA Y LARGA VIDA.

**MANUBRIO**  
PARA MÁXIMA MANIOBRABILIDAD.

**ACOPLE PROFESIONAL**

**FLECHA RECTA**  
**147cm**  
**STRAIGHT**  
**58"**

**450 HORAS**  
**DE VIDA DE USO**

**DS18G31BC**

**DESMALIZADORA**

**DS18G31CS**

**CABEZAL PROFESIONAL**  
SALIDA A GOLPE 2 HILOS DE 0.105"

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DS18G31BC	8.8 kg (19 lbs)	30 x 29 x 170 cm
DS18G31CS	9.8 kg (21 lbs)	30 x 29 x 170 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	CAPACIDAD	CORTASETOS	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
<b>DS18G31BC</b>	Desmalezadora	3l cc	-	-	46 cm (18")	2.0 mm (0.105")	Tipo "D"	Cebador y Ahogador
<b>DS18G31CS</b>	18"		Cortasetos	56cm (22")				



## DESMALZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte Perfecto en Lugares Difíciles

MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



- Versatilidad en todas las tareas del Jardín.
- Máxima Potencia en sus categorías.

IDEAL PARA EL REFILE DE PASTO EN MACHUELOS, BANQUETAS, JARDINES, ETC. PARQUES,



**MOTOR 31CC**  
EXCELENTE POTENCIA Y LARGA VIDA.



**MANUERIO**  
PARA MÁXIMA MANIOBRABILIDAD.



**ACOPLE PROFESIONAL**



**CABEZAL PROFESIONAL**  
SALIDA A GOLPE 2 HILOS DE 0.105"



**DESMALZADORA**

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DS18G31MS	8.5 kg (18 lbs.)	30 x 29 x 170 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	CAPACIDAD	Ø SIERRA	Ø CORTE	Ø HILO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DS18G31MS	Motosierra 12" Multiherramienta	31 cc	30 cm (12")	46cm (18")	-	Tipo "D"	Cebador y Ahogador



## DESMALIZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte Perfecto en Lugares Difíciles



- Versatilidad en todas las tareas del Jardín.
- Máxima Potencia en sus categorías.

IDEAL PARA EL REFILE DE PASTO EN MACHUELOS, BANQUETAS, PARQUES, JARDINES, ETC.



**MOTOR 4 TIEMPOS**  
MAXIMA EFICIENCIA Y DURABILIDAD



**MANGO "B"**  
SUJECION PARA CORTE HORIZONTAL Y VERTICAL



**CABEZAL PROFESIONAL**  
USO RUDO

**Cub Cadet**  
COMMERCIAL

**4 TIEMPOS**

**FLECHA RECTA**  
**147**  
**STRAIGHT**  
**58"**

DM25-4T

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DM25-4T	10 kg (22 lbs)	33 x 33 x 91 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	CAPACIDAD	Ø SIERRA	Ø CORTE	Ø HILO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DM25-4T	Desmalezadora 52" Multiherramienta	25 cc Full Crank	-	46 cm (18")	2.0 mm (0.105")	"b" y Arnés	Cebador y Ahogador

# EQUIPO PARA BOSQUE Y JARDÍN



## PODADORAS PROFESIONAL AGRÍCOLA

Suavemente Poderosa

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
\*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.



- La más Fuerte y durable del Mercado.
- Máxima Potencia en sus categorías.
- Ruedas locas para máxima maniobrabilidad que se deslizan mejor sobre el pasto.
- Propulsión trasera para agarre profesional.
- Ajuste de altura en un mando.

LA HERRAMIENTA APROPIADA Y DE FÁCIL MANEJO; GRAN DURABILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE GRANDES ÁREAS VERDES, DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDINES.



**WRB-7** WIDE RESISTANCE

Powered by: **KOHLER®**



PE22MG0700KBP



**HR-7** HIGH RESISTANCE

Powered by: **KOHLER®**



PE22MG0700KB

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE22MG0700KBP	47kg (103 lbs)	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0700KB	45kg (99 lbs)	100 x 60 x 49 cm

MODELO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	CAP. DE BOLSA	Ø DE LLANTAS
PE22MG0700KBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	7 Lb. • Pie	KOHLER	5	2 Bushel	7" - 12"
PE22MG0700KB	Rueda Alta	Lateral	22"	7 Lb. • Pie	KOHLER	5	-	

## VENTAJAS DE LAS PODADORAS

Suavemente Poderosa



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®  
 PAG.50 \*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.



**BOLSA RECOLECTORA**  
 EVITE RECOGER EL PASTO CORTADO, FACIL DESCARGA Y LIMPIEZA.



**MANUBRIO**  
 HACE MUCHO MAS COMODO EL EMPUJE AL FLEXIONAR LOS CODOS EN FORMA NATURAL.



**RUEDA ALTA**  
 HACE MAS LIGERO EL EMPUJE DE LA PODADORA  
**POSICION ADELANTADA**  
 REDUCE EL ESFUERZO EN LOS VIRAJES.



**MOTOR OHV**  
 EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE Y MAYOR POTENCIA POR LA MISMA CAPACIDAD.



**CEBADOR EN FRIO**  
 3 BOMBEO Y ARRANCA A LA PRIMERA.



**FUSIBLE EN PORTA CUCHILLA**  
 EVITA EL DAÑO DE LA FLECHA Y LA CUCHILLA.



**ELEVADOR DE POSICIONES**  
 PARA LOGRAR EL ACABADO ADECUADO.

3 BUSHES 1 PIE3



# MOTOSIERRAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Su Aliado en la Poda

MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



• Ligeras y prácticas.

## VENTAJAS DE LAS MOTOSIERRAS

UTIL PARA LA TALA DE ÁRBOLES, CORTE DE TRONCOS Y LEÑOS. AUXILIAR EN INCENDIOS FORESTALES, PODA DE ÁRBOLES FRUTALES, MANTENIMIENTO URBANO DE PARQUES Y JARDINES.

Cadena y Barra **OREGON**



**WALBRO** Carburetor

**MODELO** **PESO** **MEDIDAS**  
**LARGO X ANCHO X ALTO**

MS25G66	13kg (28 lbs)	31 x 46 x 30 cm
MS22G60	13kg (28 lbs)	34 x 69 x 31 cm
MS20G54	12kg (24 lbs)	34 x 60 x 31 cm
MS18G48	11kg (24 lbs)	32 x 44 x 30 cm



**FRENO DE CADENA**  
ACCIONADO POR INERCIA EN EL CORTE.  
**OTRAS MARCAS** NO TRAEN FRENO DE CADENA EN MODELOS CHICOS.



**PISTÓN CON DOBLE ANILLO**  
MAYOR COMPRESIÓN Y MÁS VIDA ÚTIL.  
**OTRAS MARCAS** NO TIENEN EL DOBLE ANILLO.  
CILINDRO CROMADO EN LA PARTE INTERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD.  
**OTRAS MARCAS** TRAEN EN ALGUNOS MODELOS EL CROMO EN EL PISTÓN Y DEBE DE SER EN EL CILINDRO.



**TENSOR DE CADENA LATERAL EN LA TAPA**  
FÁCIL Y RÁPIDA TENSIÓN DE LA CADENA.  
**OTRAS MARCAS** LO TRAEN EN EL FRENTE DE LA MOTOSIERRA, JUNTO AL ESCAPE. SPROCKET TIPO CORONA FÁCIL RECAMBIO.  
**OTRAS MARCAS** NO TRAEN ESTE TIPO DE SPROCKET, LO TRAEN PEGADO.



**FÁCIL ACCESO**  
A LA LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE Y A LA BUJÍA CAMBIO SIN USAR HERRAMIENTA, DEL FILTRO DE AIRE.  
**OTRAS MARCAS** UTILIZAN HERRAMIENTA PARA QUITAR LA TAPA.



**BOMBA METÁLICA**  
ACEITADORA CON REGULADOR DE FLUJO, MEJOR LUBRICACIÓN EN LA CADENA Y MAYOR DURACIÓN.  
**OTRAS MARCAS** TIENEN BOMBA ACEITADORA DE PLÁSTICO.



**MS20G54C**  
**MS18G48C**

**VIDA ÚTIL**  
POR SU APLICACIÓN DE USO PROFESIONAL 800 HRS.  
**OTRAS MARCAS** SOLO PUEDEN SER CONSIDERADA COMO MOTOSIERRA DE USO LIGERO O AGRÍCOLA HASTA 250 HRS.

**CARBURADOR WALBRO**  
MEJOR ARRANQUE ASÍ COMO MEJOR RELACIÓN PESO/POTENCIA, COMERCIALMENTE ES DE LOS MEJORES CARBURADORES, TANTO VIDA ÚTIL COMO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO.  
**OTRAS MARCAS** TRAEN CARBURADOR ZAMA.

## MOTOSIERRAS PROFESIONAL AGRÍCOLA

Mucha Potencia



MEZCLA DE 25 PARTES DE GASOLINA  
+ 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



Cadena y Barra



Carburador



- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



MS25G66



MS22G60

MS20G54



MS18G48

MODELO	Ø CORTE	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	TIPO	BARRA	CADENA	CARACTERÍSTICA
MS25G66	25"	66 cc	3.9 Hp	3/8"	AGN-SN25-63PA	-	Anti-Vibratorio
MS22G60	22"	60 cc	3.6 Hp	3/8"	RBZ-G01/4800	RBE-K2-18	Anti-Vibratorio
MS20G54	20"	54 cc	3.4 Hp	0.325"	RBZ-G01/5800	RBE-Z25420	Anti-Vibratorio
MS20G54C							
MS18G48	18"	48 cc	2.3 Hp	0.325"	RBZ-G015800-22	RBD-523093072	Anti-Vibratorio
MS18G48C							



# SOPLADORAS PROFESIONAL AGRÍCOLA

Un Aire de Limpieza



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS® \*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL



- Ideales para despues de la poda, juntar o retirar lo residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas jardines, bodegas, etc.

EXCELENTE EQUIPO PARA BARRER RAPIDAMENTE CALLES, BANQUETAS, PARQUES Y JARDINES CON LA COMODIDAD DE SER LIGERA.



BLOQUE DE GATILLO PARA USO CONTINUO



Cub Cadet  
**4 TIEMPOS**

SO25-4T



ASPIRADORA OPCIONAL  
**ABJ-ASP-4T**



BLOQUE DE GATILLO PARA USO CONTINUO



Cub Cadet  
**4 TIEMPOS**

SOM25-4T

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SO25-4T	8 kg (18 lbs.)	36 x 41 x 40 cm
SOM25-4T	10 kg (22 lbs.)	36 x 41 x 40 cm

MODELO	DESCRIPCION	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SO25-4T	Sopladora Pro de Mano	240km/hr.	25 cc.	4 Tiempos	14.2 m <sup>3</sup> /min.
SOM25-4T	Sopladora de Mochila	240km/hr.	25 cc.	4 Tiempos	14.2 m <sup>3</sup> /min.

## ASPERSORA

Fertilización Uniforme



MEZCLA DE 25 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.



- Ideales para aspersión de Fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.

INDISPENSABLE PARA HUERTAS, CAMPOS AGRICOLA, BAGONES DE TREN Y JARDINES.



**TANQUE**  
PARA PARA POLVO O LIQUIDO DE 17 LITROS.



**CAÑON EXTRA LARGO**  
PARA UN MAYOR ALCANCE DE ROCIO.

**NUEVO**  
**EVANS**  
**PRODUCTO**



**DOBLE BOQUILLA**  
PARA UNA DISTRIBUCION MAS EFICIENTE DEL ROCIO.



**TANQUE**  
EL TANQUE MAS GRANDE DEL MERCADO.



**APL17G77**



**ASR23G26**

**NUEVO**  
**EVANS**  
**PRODUCTO**

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
APL17G77	14 Kg (31 lbs)	51 x 39 x 75 cm
ASR23G26	12 Kg (26 lbs)	44 x 35 x 70 cm

MODELO	DESCRIPCION	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
<b>APL17G77</b>	Aspersora de polvo y líquido	10 m	77 cc.	17 litros
<b>ASR23G26</b>	Aspersora de rocío	2 m	26 cc	23 litros



Fertilización Uniforme

**ASPERSORA**

- Ideales para aspersión de Fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.

INDISPENSABLE PARA HUERTAS, CAMPOS AGRICOLA, BAGONES DE TREN Y JARDINES.

**NUEVO**  
**EVANS**  
**PRODUCTO**



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
ASM-ME20L	5.6 Kg (12 lbs)	26 x 38 x 56 cm

MODELO	DESCRIPCION	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
ASM-ME20L	Aspersora de rocío	52 cm	Bomba de 45 mm	20 litros



## PARA MOTOSIERRAS



## CADENAS CORTADAS PARA MOTOSIERRAS EVANS

MODELO	BARRA ORIGINAL	CADENA 	LOGITUD DE CORTE	BARRA SUSTITUTO	CADENA SUSTITUTO	TIPO CADENA	CALIBRE	ESLABONES
MS14G36	P014-50CRA	-	14"	RBE-K1-14	-	3/8"LP	0.050"	53
MS16G38	51648091	91VG057X	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS16G38C	51648091	91VG057X						
MS16G42	X9500046	91VG057X	18"	RBZ-G01/18	H1N18	3/8"LP	0.050"	62
MS18G42	180SDEA041	91VS062X						
MS16G45	16375P050G	91VG057X	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
		-	18"	RBZ-G01/18	-	3/8"LP	0.050"	64
MS20G45		-	20"	RBE-K1-20	RBE-K2-20	3/8"	0.050"	68
MS18G45	POH18-50SH	20	16"	-	-	325	0.050"	-
MS18G48	180PXBK095	20BPX072X	18"	RBZ-G01/4000-18	RBE-K2-18	325	0.050"	72
MS20G54		20BPX078X	20"	RBZ-G01/5800	RBE-Z25420	325	0.050"	78
MS22G54	22-72-50	72LGX072X	22"	RBZ-G015800-22	RBE-Z25422	3/8"	0.050"	72
MS22G60	22-72-58	73LPX072X	22"	RBD-411910650	RBD-523093072	3/8"	0.058"	72
MS25G66	AGB-SN25-63	75LP084	25"	AGB-SN25-63PA	RBE-25386384	3/8"	0.063"	84

SON FAMILIAS COMPATIBLES EN ACCESORIOS



RBZ-G01/ 18



RBZ-G01/ 400-18



D1M20



RBZ-G01/ 5800



RBZ-G01/ 5800-22



H1N14



## PARA MOTOSIERRAS

### TIPOS DE CADENAS:

CHISEL	BAJO PERFIL	SEMI-CHISEL	CHIPPER
 <p>CORTES INCLINADOS</p>	 <p>CORTES RÁPIDOS</p>	 <p>LARGA VIDA</p>	 <p>ALTA VELOCIDAD</p>



### ROLLOS DE CADENA DE 30.5 MTS.

MODELO	TIPO	PASO Y CALIBRE
ABJ-J1L7110AS	CHISEL	3/8" .050"

### LIMATONES PARA MOTOSIERRAS



MODELO	MEDIDA
AGB-GB176	5/32"
AGB-GB177	3/16"
AGB-GB178	7/32"

Ideales para el afilar el dentado de las cadenas de motosierras

### CARRETE DE PIOLA PARA RETRÁCTILES



MODELO	DIAMETRO	MTS. X ROLLO
RAR-1300	3 mm	61 m
RAR-1302	3.5 mm	61 m
RAR-1303	4 mm	61 m
RAR-1313	5.5 mm	61 m
RAR-1306	6 mm	61 m

### SPROCKETS PARA MOTOSIERRAS



AGB-OL554J7X

MODELO	DESCRIPCIÓN	PASO	PARA USO
AGB-OL554J7X	Piñon Estrella 7	.325"	OLEO MAC.
AGB-ST305J7X	Piñon Estrella 7	.325"	STIHL
AGB-OL558R6X	Piñon Estrella 6	3/8"	OLEO MAC.
AGB-ST311A7X	Piñon Estrella 7	.3/8"	STIHL
AGB-ST316A7X	Piñon Estrella 7	.3/8"	STIHL

**PARA DESBROZADORAS**



**HILOS Y DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS.**

El tipo de vegetación a cortar determina cual accesorio se debe utilizar para que el corte sea más eficiente. Existe una amplia variedad de discos e hilos y por lo mismo de posibilidades de uso.

**HILO DE MONOFILAMENTO.**

Son utilizados para diferentes tipos de hierba y césped de poco grosor. Se presentan en diferentes diámetros, geometría y colores, para su fácil identificación y uso. El hilo se consume conforme se va cortando la hierba.

**GEOMETRIAS Y COLORES DE HILOS**

Confiamos que esta información sea de utilidad para que puedas incrementar las posibilidades de uso de tu desbrozadora.

Así mismo, te informamos que ya están disponibles en el mercado todos estos accesorios.

Si deseas información a detalle, por favor contacta a nuestra red de ventas y servicio para que te asesoren.

Y recuerda para más información sobre este tema, o algún otro, no dudes en comunicarte con nosotros. Con todo gusto te atenderemos.

**HILO DE NYLON PARA TODO TIPO DE DESBROZADORA PRESENTACION DE 15 M**

MODELO	CALIBRE DE HILO	FIGURA
H055B1-B	.105"/ 2.7 mm	TRIANGULAR NARANJA
H952A1-B	.095"/ 2.4 mm	REDONDO AMARILLO
H802A1-B	.080"/ 2 mm	REDONDO AMARILLO
H652A1-B	.065"/ 1.6 mm	REDONDO AMARILLO



H055E1-B



H953A1-B



H804A1-B

**CABEZALES PARA DESBROZADORAS (TRIMMERS)**

MODELO	CABEZAL
RAR-9914	UNIVERSAL
RAR-10192	UNIVERSAL

PARA USUARIOS: HOBBY, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES DESBROZADORAS.



RAR-9914

RAR-10192



PARA DESBROZADORAS Y ACEITES

HILO DE NYLON TRENZADO PARA DESBROZADORA USO PROFESIONAL

MODELO	PRESENTACION	CALIBRE	ROLLO
RAR-12150	CARRETE	.095"	230.2 m
RAR-12161	DONA	.095"	35.0 m
RAR-12164	DONA	.080"	97.6 m
RAR-12165	DONA	.095"	70.1 m
RAR-12166	DONA	.105"	56.4 m
RAR-12168	CARRETE	.155"	25.9 m
RAR-12175	CARRETE	.095"	209 m
RAR-12176	CARRETE	.105"	168 m
RAR-12179	CARRETE	.095"	348 m
RAR-12180	CARRETE	.105"	183 m
RAR-12183	DONA	.105"	27.4 m
RAR-10068	CARRETE	.095"	70.1 m
RAR-1368	CARRETE 5 LBS	.130"	
RAR-5925	DONA 1/2 LBS	.130"	

DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS



ABJ-01127-010



RAR-9741

MODELO	Ø	CENTRO	DIENTES
ABJ-01127-010	8"	1"	8
ABJ-01127-009	8"	3/4"	8
ABJ-01127-012	9"	3/4"	8
ABJ-01127-008	8"	3/4"	80
ABJ-01127-013	9"	3/4"	80
RAR-7857	9"	1"	24
RAR-8461	9"	1"	24
RAR-7855	9"	4 PUNTAS	1"
RAR-9741	10"	3 PUNTAS	1"

PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®. ACEITES PARA MOTOR 2 TIEMPOS

- No Carboniza.
- Facilita el Arranque.
- Reduce la Emision de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

MODELO	MEZCLA	ENVASE	CANTIDAD
ABJ-A25-1/66	25:1	151 ML	CAJA 66 PZAS
ABJ-A40-1/66	40:1	94 ML	CAJA 66 PZAS
ABJ-A40-1/C06	40:1	94 ML	PAQUETE 6 PZAS
ABJ-A50-1/66	50:1	76 ML	CAJA 66 PZAS
AM2T-1L		1 L.	1 PIEZA




RAR-12175



RAR-12164

ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS

SELECCIONA EL ACEITE ADECUADO DEPENDIENDO EN LA TEMPERATURA AMBIENTE



AM2T-1L



25:1 40:1 50:1



6 PZAS

66 PZAS

MODELO	TIPO DE CONSUMIBLE	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	ACEITE P/ MOTOR SAE-30	4 TIEMPOS	1 LITRO

	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	EQUIPOS
25:1		150 ml		40 ml	Motosierras Evans, Stihl, Shindaiwa, Robin, Oleomac.
40:1	1 Galon 3.787 L.	94 ml	1 Litro	25 ml	Desbrozadoras Evans, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite.
50:1		76 ml		20 ml	Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna.