



# NCH



## Catálogo de Productos Electromecánicos



**NCH** CORPORATION

Más de 90 años de experiencia

# NCH



## Líder Mundial en Soluciones de Mantenimiento Industrial

### SOMOS UNA EMPRESA INTERNACIONAL

- Desde 1919, somos líderes globales en soluciones de mantenimiento industrial.
- Solución total: Desarrollo, manufactura, distribución y servicio.
- Representantes en más de 50 países y 5 continentes.
- Más de 8,500 empleados y representantes técnicos.

### INNOVACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

- Más de 60 expertos dedicados a la investigación y desarrollo.
- Esfuerzos constantes en investigación.
- Pruebas minuciosas de campo.
- Estrictos estándares de control de calidad.

### SERVICIO AL CLIENTE

- Servicio personalizado.
- Análisis de Costo/Beneficio.
- Seminarios de mejores prácticas.
- Kits de Seguridad Industrial.

### UNA COMPLETA LÍNEA DE PRODUCTOS Y EQUIPO

- Lubricantes.
- Drenajes industriales.
- Químicos especializados.
- Limpieza de partes.
- Solventes industriales.
- Tratamiento de aguas.
- Soldaduras especiales.
- Programas HACCP.



**CONTACTO RÁPIDO**

**342-1010338**



# ÍNDICE

## Electrónicos

---

- DYLEK NF™
- LEXPURE

## Solventes de Seguridad

---

- SOLVO-KLEEN™
- SOLVO-KLEEN™ EXTRA
- SS-25™ PLUS
- NC-123™ PLUS

## Grasas y Lubricantes

---

- PREMALUBE™ FG
- DRI-LUBE™ PLUS
- PREMALUBE™ RED
- X-433™

## Desmoldantes

---

- ACCEL™ PLUS
- ACCEL™ HD
- BRIM PLUS

## Anticorrosivos

---

- RESIST-X™
- CONQUEST™

## Desengrasantes Mecánicos

---

- CLIX
- CLEAN-SPLIT™
- ENFORCE
- ETCH-KLENZ™
- ND-150
- ND-165
- DUO-POWER™
- SHINY-SIDE™ EXTRA
- POW-R-BLAST™
- ALKACLEAN

## Solubles de Corte

---

- ARRUS
- LONG LIFE™ COOLANT PLUS
- LONG LIFE™ 3500

## Limpieza de Moldes

---

- SS-25™
- FOAMING CUT THRU™

## Limpiadores, Desincrustantes y Desoxidantes

---

- DEOX™
- SPARKLE™
- BREX™
- COIL-TRATE
- SHINY-SIDE™

## Jabones

---

- SWOOP™
- ALOEDERM
- SWOOP™ D
- TEND

## Productos de Complementarios

---

- FREE™
- BOLT-OFF™ PLUS
- PRIMERO
- FREE-FLOW™ LIQUID PLUS
- SUPER BALI
- DEOSOL
- LD AUTOWASH
- CINNAMAGIC
- META-LOX™
- LANDOLA™



**CONTACTO RÁPIDO**  
**342-1010338**



# DYLEK™ NF



Desengrasante limpiador en aerosol de secado rápido y alta rigidez dieléctrica para equipo eléctrico y electrónico

- Se puede usar aún con el equipo trabajando ya que tiene una alta resistencia dieléctrica.
- No inflamable.
- No deja residuos.
- Formulado sin compuestos abrasivos que dañen a los componentes de circuitos electrónicos.

Nota: puede dañar algunos plásticos sensibles y pinturas.

# LEXPURE



Aerosol limpiador desengrasante de partes electrónicas

- LEXPURE contribuye a proteger la capa de ozono ya que no contiene solventes clorofluorocarbonados.
- LEXPURE tiene una rápida evaporación que le ahorran mano de obra.
- LEXPURE es seguro en su uso, no daña los circuitos electrónicos ni los plásticos que los componen, así como las gomas y los recubrimientos que estos tengan.
- LEXPURE no es conductivo ni tiene componentes corrosivos.
- Tiene una rigidez dieléctrica de 35,000 voltios.

# SOLVO-KLEEN™



Solvente desengrasante industrial

- SOLVO-KLEEN™ remueve aceite, grasa, cera, algunos pegamentos, tintas y otras manchas en equipos eléctricos y mecánicos.
- No corroe los metales y no daña la mayoría de los materiales aislantes, pinturas, hule y plásticos.
- No contiene tricloroetileno, gasolina o esencias minerales, no daña la capa de ozono ni al medio ambiente.
- Es económico ahorrando tiempo y mano de obra.
- Tiene una rigidez dieléctrica de 25,000 volts.

# SOLVO-KLEEN™ EXTRA



Solvente desengrasante para equipo eléctrico, equipos mecánicos y partes metálicas

- Remueve aceite, grasa, ceras y algunos pegamentos.
- De baja toxicidad, contiene solventes orgánicos y cítricos que hacen más segura y agradable su aplicación, no contiene compuestos clorofluorocarbonados y no daña la capa de ozono.
- Tiene una rigidez dieléctrica de 30,000 volts.

# SS-25™ PLUS



Desengrasante en aerosol útil para la limpieza de equipo eléctrico y mecánico de rápida evaporación

- Excelente solvente desengrasante de seguridad para componentes eléctricos.
- Limpia y desengrasa motores eléctricos, switches, generadores, herramientas eléctricas, máquinas de coser, ventiladores, puntos de contacto, tableros electrónicos y es seguro en aislantes eléctricos.
- No es corrosivo ni inflamable.
- No deja humedad en los devanados, reduce el peligro de chispa y sobrecalentamiento de equipo eléctrico.
- Alarga la vida de componentes mecánicos.
- Rigidez dieléctrica de 25,000 voltios.

# NC-123™ PLUS



Repelente de humedad para equipo eléctrico

- Ayuda a prevenir las fallas eléctricas causadas por la humedad formando un recubrimiento protector flexible.
- No afecta las funciones eléctricas, se puede aplicar en metales, en la mayoría de las cerámicas, barnices, lacas, plásticos y caucho.
- Protege al equipo contra el ambiente salino, el agua y los vapores corrosivos.
- No contiene productos clorados, no daña al medio ambiente.
- Ahorra tiempo de inmovilización de equipos y costo de reparaciones.



# PREMALUBE™ FG



Grasa de alto rendimiento específicamente formulada para lubricar equipos procesadores de alimento

- Lubricante a base de complejo de aluminio, seguro para industrias procesadoras de alimentos en general.
- Resistente al agua, se adhiere a las superficies metálicas y resiste los enjuagues de agua.
- Excelente reversión al calor, aún cuando se ha fundido y vuelto a enfriar.
- PREMALUBE™ FG se solidificará y volverá a su forma normal.
- Resistente a altas temperaturas, protege equipos que están sometidos a temperaturas constantes de hasta 135 °C y en operaciones intermitentes hasta 204 °C.



Listado en el Programa de Componentes No Alimenticios (H1) Reg.# 123930

# DRI-LUBE™ PLUS



Lubricante seco a base de disulfuro de Molybdeno presentado en aerosol

- DRI-LUBE™ PLUS es una fuerte capa seca de lubricante que se adhiere a las superficies para protegerlas de la humedad, resistente al polvo, agua, aceites, agentes alcalinos y la mayoría de los ácidos.
- DRI-LUBE™ PLUS evita que los metales sobrecalentados se peguen, resisten cargas pesadas y presiones, aguanta aún bajo altas temperaturas hasta 315.5 °C.
- DRI-LUBE™ PLUS tiene una gran duración.
- Evita la fusión entre superficies metálicas.
- Reduce el desgaste y las reposiciones costosas.
- No contiene grafito ni silicona.

# PREMALUBE™ RED



Grasa lubricante para alta temperatura, trabajo pesado, presiones extremas y condiciones húmedas

- Contiene compuestos de aluminio, disulfuro de molibdeno y grafito para dar una lubricación permanente a las superficies.
- Resiste ácidos, oxidación, humedad, tierra, vapor y agua.
- Contiene inhibidores de corrosión que ayudan a prolongar la vida de las partes metálicas.
- PREMALUBE™ RED resiste temperaturas extremas de hasta 204 °C en operaciones intermitentes, esta diseñada para satisfacer las necesidades de lubricación de equipos automotrices, industriales, para construcción, agrícolas, mineros y marítimos.



# X-433™



Lubricante en aerosol para cables y cadenas a base de Molybdeno

- X-433™ penetra, lubrica y protege la vida de cables y cadenas reduciendo la fricción y el desgaste, ya que penetra a fondo hasta el núcleo del cable y en las uniones de los cables y cadenas tipo cáñamo, manteniéndolas flexibles.
- X-433™ protege contra óxido y corrosión, efectivo tanto en interiores como a la intemperie.
- Deja una capa de lubricación entre puntos de fricción para extender su vida útil.
- Protege contra tierra, polvo y lavado con agua.
- Contiene inhibidores de óxido y corrosión.
- No se arroja a alta velocidad ni gotea a baja velocidad.

# ACCEL™ PLUS



Agente desmoldante a base de polisiloxano

- ACCEL™ PLUS proporciona una superficie lisa y tersa y no pegajosa.
- ACCEL™ PLUS reduce la fricción en superficies evitando que los objetos se adhieran o se peguen. En las superficies tratadas con ACCEL™ PLUS se eliminan los residuos de pegamentos, tintas y pinturas.
- ACCEL™ PLUS acelera la producción al ahorrar tiempo en el mantenimiento y limpieza de su equipo.
- ACCEL™ PLUS facilita que muchas superficies se vuelvan repelentes al agua y a las manchas.

# ACCEL™ HD



Agente desmoldante soluble en agua

- Ofrece una capa lubricante, libre de adherencias, es un excelente liberador del molde en plásticos conformados a base de inyección y compresión.
- Útil en el procesamiento de empaçado, impresión y moldeado.
- Puede utilizarlo concentrado o diluido hasta 1:5.
- Soporta hasta 150 °C.
- No inflamable ni tóxico.



# BRIM PLUS



Excelente desmoldante útil en los procesos de moldeado, impresión y empaçado en plantas procesadoras de alimentos

- Ahorra tiempo y dinero al reducir el tiempo dedicado a la limpieza por la inactividad del equipo, es de larga duración.
- Evita la adhesión de sobrantes de goma, tintas, pinturas, adhesivos, polvo, cabello y pelusa.
- Ayuda a repeler el agua previniendo la corrosión.
- Proporciona una excelente liberación del molde en los plásticos de inyección y compresión.
- No contiene componentes que dañen la capa de ozono.

# RESIST-X™



Recubrimiento anticorrosivo en aerosol para proteger metales

- Proporciona un recubrimiento protector y una película duradera sobre el metal base.
- Evita la destrucción corrosiva y reduce el ataque químico.
- Contiene inhibidores de corrosión especiales que protegen los metales contra la humedad y la oxidación.
- Cumple con la prueba de cámara salina de acuerdo a la norma ASTM B117.
- Protege diferentes tipos de metales y superficies metálicas pulidas durante almacenamiento y tránsito en producción.

# CONQUEST™



Transformador polimérico de óxido

- Detiene y transforma químicamente la herrumbre existente en una barrera protectora de color negro libre de humedad, previniendo futuras oxidaciones.
- No lije las superficies, solo aplique CONQUEST™ y observará la conversión química, no inflamable.
- CONQUEST™ proporciona una excelente base para la aplicación de una pintura posterior.
- Sustituye los tratamientos con ácido, chorro de arena, esmerilado y raspado.
- Emulsión base agua que no contiene disolventes caracterizado por su baja toxicidad.



# CLIX



Limpiador de grasas, aceite y suciedad de motores y maquinaria

- CLIX penetra y emulsifica la grasa y suciedad sin dañar las superficies.
- CLIX no deja película grasosa, no despidе vapores dañinos, no es alcalino.
- CLIX no daña la piel del trabajador y facilita su trabajo haciéndolo más rápido, ahorrando tiempo y dinero.
- CLIX se diluye con diésel o petróleo para hacerlo económico.
- CLIX es ampliamente recomendado para la limpieza de máquinas de carretera, tractores, equipos de construcción, motores, discos y cualquier superficie grasosa que pueda ser enjuagada con agua.

# CLEAN-SPLIT™



Poderoso desengrasante y separador de aceite / agua

- El producto crea una emulsión que separa rápidamente aceite, grasa y suciedad para ser removida fácilmente, también remueve carbón, asfalto, cera, algunos aceites de corte, tintas, manchas de humo, manchas de diésel y muchos otros contaminantes.
- No contiene cáusticos, solventes clorados ni VOC'S (compuestos orgánicos volátiles).
- Contiene surfactantes biodegradables.
- Úselo con agua fría o caliente.
- Se recomienda usarlo para algunas aplicaciones de limpieza donde el lavado se descarga en un separador de aceite / agua, en lugares como: Refinerías, talleres automotrices, camiones recolectores, fundidoras y muchas otras áreas más.
- Se puede diluir hasta 1:100 cuando es usado en máquinas para limpieza a vapor.

# ENFORCE



Poderoso limpiador industrial soluble en agua, super concentrado, elimina grasa, aceite, mugre y otras manchas

- No es inflamable ya que no contiene naftas, bencenos ni solventes clorados.
- Es biodegradable, ahorra trabajo, tiempo y esfuerzo.
- Económico, se puede diluir hasta 1:50 con agua.
- Aplíquelo y déjelo actuar durante algunos minutos, luego enjuague con agua.
- Deja las superficies limpias y listas para repintarse.

# ETCH-KLENZ™



Desengrasa y graba mientras limpia, remueve grasa, aceite, óxido y corrosión

- Inofensivo sobre metales como aluminio, hierro, acero, cadmio, latón, bronce y plomo.
- Puede diluirse hasta con 3 partes de agua para grabar el metal microscópicamente para una mejor fijación de la pintura o recubrimiento anticorrosivo.
- Prepara las superficies para su pintado por métodos controlados químicamente a base de fosfatizado.

# ND-150



Solvente desengrasante soluble en agua

- Biodegradable, protege la ecología, no contamina.
- ND-150 es fácil de usar ya que es un limpiador inofensivo para superficies de cemento, hule, plásticos, aluminio y acero inoxidable.
- ND-150 no desprende vapores tóxicos y no es inflamable.
- Úsese en exteriores o interiores.
- ND-150 empieza a trabajar inmediatamente ya que absorbe, emulsifica y elimina las manchas.
- Use ND-150 también para la limpieza de campanas y utensilios de cocina.

# ND-165



Solvente industrial soluble en agua

- Potente acción limpiadora rompe la suciedad y emulsifica grasa y aceite.
- No desprende vapores nocivos ya que no contiene butil, nafta o xileno, no inflamable.
- Se puede usar en equipos, maquinaria, pisos, paredes y muebles.
- Biodegradable.
- Se puede usar en plantas procesadoras de alimentos.
- Se diluye de 1:10 y hasta 1:20 dependiendo de la suciedad a limpiar.

# DUO-POWER™



Desengrasante para trabajo pesado. Biodegradable, no contamina, protege la ecología

- DUO-POWER™ desengrasante para trabajo pesado es lo suficientemente fuerte como para emulsificar grasa y mugre y totalmente suave como para limpiar vidrio y aluminio.
- Limpiador para trabajo pesado. Elimina la grasa, el hollín, los aceites y la suciedad de vehículos, equipo y maquinaria. DUO-POWER™ no es corrosivo y contiene inhibidores contra la oxidación, es seguro al usarlo en superficies de hierro, acero, aluminio, plásticos, fibras sintéticas y concreto.
- DUO-POWER™ no produce vapores ofensivos ni peligrosos.
- DUO-POWER™ es económico.
- Se diluye hasta con 30 partes de agua.

# SHINY-SIDE™ EXTRA



Excelente limpiador para superficies internas en líneas de acero inoxidable

- En plantas procesadoras de alimentos, puede usarse también en la limpieza de equipo y utensilios.
- Puede usarse para remover residuos de carbón generados en los procesos alimenticios.
- Es biodegradable, no genera residuos que se tengan que confinar.
- Penetra hasta la incrustaciones más profundas y remueve con facilidad las incrustaciones de residuos alimenticios y materia orgánica que se queda impregnada en las tuberías.

# POW-R-BLAST™



Limpiador desengrasante base agua

- Altamente concentrado, no forma espuma, especialmente desarrollado para aplicaciones donde no se requiere espuma.
- Puede usarse frío o caliente, no es cáustico, contiene inhibidores de corrosión que ayudan a proteger superficies metálicas.
- Eficaz para su uso en equipos de ultrasonido.
- Se puede diluir desde 1:5 hasta 1:20.
- Funciona tan bien en agua caliente como en agua fría.




# ALKACLEAN



Solvente industrial soluble al agua

- ALKACLEAN, Limpia y suspende rápidamente grasas, aceites, suciedades y manchas difíciles. Normalmente no requiere acción mecánica y no deja residuos o películas aceitosas.
- ALKACLEAN se diluye normalmente con 5 partes de agua para trabajos pesados, para trabajos ligeros dilúyalo de 1:15.
- ALKACLEAN puede ser usado con toda efectividad sobre hierro, acero normal e inoxidable, aluminio y otros metales, plásticos gomas, concreto, cerámicas, etc.
- Altamente efectivo para la limpieza de las llantas de los vehículos, en especial de banda blanca.

# ARRUS



Fluido sintético para maquinado

- ARRUS es un refrigerante sintético para operaciones de maquinado de alta velocidad, provee un mejor balance de lubricación y protección contra la corrosión.
- Minimiza el desgaste de las herramientas de corte y la acumulación de rebabas.
- ARRUS es biodegradable y económico, se diluye de 20 a 70 partes con agua dependiendo el trabajo a efectuar.

# LONG LIFE™ COOLANT PLUS



Refrigerante universal para máquinas y herramientas

- Biodegradable, no contamina, protege la ecología, enfría y lubrica para una mayor vida útil de las herramientas de corte.
- Enfría químicamente y lubrica las piezas maquinadas reduciendo los problemas de distorsión y quemado del metal.
- LONG LIFE™ COOLANT PLUS forma una solución transparente que mejora la visibilidad en operaciones delicadas.
- LONG LIFE™ COOLANT PLUS no se enrancia, no tiene olor desagradable ni es tóxico.
- LONG LIFE™ COOLANT PLUS se recomienda para el rectificado, fresado, taladrado y torneado de acero, aluminio, latón, bronce y acero inoxidable.

# LONG LIFE™ 3500



## Refrigerante sintético para maquinado

- Permite trabajar con máquinas de alta velocidad con cargas moderadas de rebaba.
- Contiene en su fórmula lubricantes sintéticos solubles en agua, inhibidores de corrosión, aditivos especiales de alta tecnología e inhibidores de bacterias.
- Es ideal para operaciones de maquinado de metales como: rectificado, esmerilado, perforado, calibrado, moldeado, afilado, cepillado, fresado y roscado.
- No genera humos, olores, no es inflamable, no daña la ropa y no genera espuma a alta velocidad.

# SS-25



## Disolvente industrial para equipo eléctrico

- SS-25 químicamente remueve suciedad, contaminantes, grasas, aceites y humedad.
- SS-25 limpia con efectividad motores tanto desarmados como en funcionamiento.
- SS-25 tiene una evaporación lenta y uniforme previniendo la condensación de la humedad y no deja residuos.
- SS-25 no corroe los metales, se puede emplear sobre la mayoría de los materiales aislantes, plásticos, hule, pintura, etc.
- SS-25 ha sido clasificado por Underwriter Laboratories Inc. contra riesgo de incendio.
- SS-25 tiene una rigidez dieléctrica de 25,000 volts.
- Presentación en aerosol para trabajos pequeños y a granel.

# FOAMING CUT THRU™



## Excelente espuma desengrasante en aerosol con terpenos de naranja para la limpieza de superficies verticales

- Eficaz para desengrasar superficies verticales, penetra y emulsifica la grasa, mugre, aceite, manchas, asfalto y alquitrán.
- Excelente para la limpieza de cochambre en campanas de cocina, estufas, hornos, paredes, equipo de cocina, maquinaria, etc.
- No contiene Ácidos, Álcalis ni solventes clorados por lo cual es seguro para su uso en la mayoría de las superficies porosas y no porosas.
- Contiene Terpenos de Naranja por lo cual tiene un agradable aroma además de no afectar al medio ambiente.

# DEOX™



## Limpiador y desincrustante de ácido inhibido

- DEOX™ contiene agentes penetrantes y humectantes para una rápida penetración.
- DEOX™ desincrustante químico para torres de enfriamiento, calderas y superficies con depósitos de sales de calcio.
- Los especiales inhibidores y penetrantes de DEOX™ lo hacen el desincrustante apropiado para su equipo, ya que penetra en la incrustación y la disuelve sin dañar los metales ni las superficies.
- DEOX™ no despidе vapores tóxicos.
- Elimina algas, limo y sales de calcio.

# SPARKLE™



## Limpiador y pulidor espumoso de metales

- Deja un terminado brillante, sin rayas, proporciona un mantenimiento rápido e instantáneo a superficies metálicas.
- Elimina los riesgos de incendio ya que no es inflamable.
- Elimina oxidación, mugre, huellas digitales y otras marcas, pule y deja una protección duradera que evita que se manche el metal y evita la corrosión.
- Se puede usar en cromo, latón, bronce, acero pulido inoxidable, cobre, níquel y otros metales, también en azulejo, mármol y porcelana.

# BREX



Poderosa fórmula desincrustante concentrada que permite penetrar rápidamente para disolver depósitos de cal, óxido, sarro, sedimentos minerales y escoria

- BREX es un desincrustante químico para equipos de refrigeración, torres de enfriamiento, intercambiadores de calor, condensadores de calor, condensadores de aire acondicionado y calderas.
- BREX disuelve rápidamente la incrustación formada por carbonatos de calcio, magnesio, sulfatos y fosfatos.
- No presenta riesgos para la mayoría de superficies.
- Biodegradable, no daña los mantos acuíferos ni genera impacto ecológico.
- En poco tiempo y de manera efectiva elimina los residuos existentes y la incrustación.

# COIL-TRATE



Limpiador de serpentines no ácido, es Biodegradable

- COIL-TRATE mejora rápidamente la eficacia de las unidades de aire acondicionado.
- Limpia por condensación normal, no necesita enjuagar.
- COIL-TRATE se adhiere a los serpentines y desbarata los depósitos que lo aíslan.
- Se puede aplicar por rociado a presión o en un tanque por inmersión.

# SHINY-SIDE™



Limpiador alcalino de aluminio

- SHINY-SIDE™ no contiene ácidos.
- SHINY-SIDE™ contiene detergentes y humectantes que ayudan a hacer una limpieza a fondo de la suciedad y hollín del camino en las cajas de los trailers.
- SHINY-SIDE™ da magníficos resultados en la limpieza de serpentines de aire acondicionado y cualquier superficie no decorativa de aluminio.
- No ataca al equipo como los limpiadores ácidos, alargando su vida de operación.

# SWOOP™



Shampoo líquido concentrado para manos y cuerpo

- SWOOP™ limpia instantáneamente grasa, tinta, carbón y suciedad.
- No es cáustico ni contiene solventes o abrasivos.
- Contiene lanolina que lo hace suave para sus manos.
- SWOOP™ es un limpiador para manos y cuerpo totalmente seguro y eficaz.
- SWOOP™ actúa rápidamente y es muy fácil de usar.
- SWOOP™ deja la piel suave y limpia.



# ALOEDERM



## Jabón acondicionador para manos y cuerpo con aloe vera

- Gracias a las bondades del aloe vera natural, permite que la piel reseca, maltratada o agrietada se tome suave y de aspecto natural.
- La rápida y abundante espuma que se obtiene al frotar, elimina la suciedad de la piel, mientras que el aloe vera trabaja suavizando.
- Puede usarlo para el lavado de manos y para el baño diario, con su doble acción limpiadora suaviza la piel sin dejar resequedad.

# SWOOP™ D



## Jabón líquido concentrado anti-bacterial

- Poderoso, pero suave para la piel, remueve tinta, grasa, carbón, tierra y mugre.
- Contiene un desinfectante que ayuda a prevenir enfermedades.
- Recomendado para usarse en plantas procesadoras de alimentos, emparadoras, restaurantes, hospitales, clínicas, aeropuertos, centros comerciales, etc.

# TEND



## Limpiador concentrado para la piel

- TEND disuelve las manchas de grasa, tinta, suciedad y carbón.
- TEND no deja residuos en la piel.
- TEND no contiene productos cáusticos, solventes o abrasivos.
- TEND deja la piel suave y acondicionada.
- Puede usarlo concentrado o diluido hasta 1:4.





# PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



# FREE™



Aceite penetrante para aflojar tuercas y tornillos

- FREE™ remueve el óxido y la suciedad aflojando las piezas aún trasroscadas.
- FREE™ deja las piezas protegidas, lubricadas y limpias.
- Libera partes severamente oxidadas, dejándolas listas para su uso, ahorrando repuestos.
- Una forma fácil de recuperar, proteger y lubricar su equipo.
- Penetra óxido, corrosión y acumulación de grasa, liberando las plantas atascadas.

# BOLT OFF™ PLUS



Agente penetrante y aflojador no inflamable, penetra y disuelve óxido, corrosión y depósitos

- Asegura un aflojamiento más fácil en posibles áreas de incendio.
- Disminuye la ruptura de piezas, dejando éstas en condiciones de volver a usar.
- Adecuado para uso en plantas procesadoras de alimentos, donde el lubricante no tenga contacto con los mismos.
- Puede usarse en áreas donde estén equipos operando, sea con flama abierta o superficies calientes o donde estén soldando.
- Evita paros por mantenimiento.



# PRIMERO



## Cera para pisos para un acabado reluciente

- La capa protectora evita una superficie resbaladiza, se puede transitar sin ningún riesgo para las personas en escuelas, hospitales, y edificios públicos.
- Puede ser usado para la rutina de mantenimiento de limpieza sin afectar el brillo, además de mantener las superficies nuevas y viejas en excelentes condiciones.
- Es de alta resistencia a los jabones y detergentes, repelente al agua, resiste las marcas que dejan los tacones y las ralladuras, no deja manchas ni se amarillenta.

# FREE-FLOW™ LIQUID PLUS



## Avanzada tecnología biológica para el mantenimiento de sistemas de drenaje y plantas de tratamiento de agua

- Contiene cuatro organismos biológicos de rápida acción, que pueden trabajar con o sin oxígeno, digiriendo el desperdicio orgánico por completo.
- Contiene un avanzado emulsificante de grasa, controla los olores ya que contiene un poderoso desodorante que actúa mientras trabaja, no se requiere mezclarlo.
- FREE-FLOW™ LIQUID PLUS puede ser dosificado mediante nuestro dosificador DRAIN MATE o por choque.
- Reduce el costo de bombeo y limpieza de trampas de grasas, fosas sépticas y sistemas de alcantarillado.
- Elimina el olor causado por la formación de adherencias de residuos alimenticios en las paredes de las trampas de grasa y deja un agradable aroma cítrico.

# SUPER BALI



## Shampoo líquido para el lavado de autos

- Penetra al instante para remover grasa, insectos, aceites, savia de árboles, manchas de combustible y residuos de humo sobre la carrocería.
- Puede aplicarse en cualquier sistema de lavado, tanto manual como en lavado automático, es muy eficiente en la limpieza de pisos en la industria alimenticia.
- No quita el brillo de las superficies recién enceradas, recomendado para usarse en carros, camiones, autobuses, camionetas, casas rodantes, barcos, carritos de golf y otros tipos de vehículos.

# DEOSOL



## Limpiador, desinfectante y deodorizante para todo tipo de superficies y deja un agradable aroma

- Limpia y desinfecta en una sola operación.
- Ayuda a eliminar la bacteria Pseudomona Aeurogenosa y ayuda a combatir enfermedades, elimina las bacterias causantes del mal olor.
- No inflamable, se puede diluir hasta con 10 partes de agua, úselo para limpiar y desinfectar pisos, paredes, techos y otras superficies.
- Tres productos en uno. Al mismo tiempo que está limpiando, aromatiza el área y desinfecta.
- Debido a su bactericida incluido en su formulación elimina las bacterias Staphylococcus Aureus, Pseudomona Aeruginosa y Escherichia coli en todo tipo de superficies donde se aplica.
- Se puede aplicar durante el trapeado, por aspersión para limpieza de superficies verticales, con esponja o jerga y como aromatizante en el lavado de ropa en el último enjuague.
- Le ahorra tiempo y trabajo. Se puede diluir con hasta 10 partes de agua dependiendo del área a limpiar.
- Disponible en 4 aromas diferentes: floral, fresa, lavanda y manzana.

# LD AUTOWASH



Jabón para vehículos que elimina la suciedad que se pega en la carrocería durante el camino

- Biodegradable, protege la ecología, no daña el ambiente.
- LD AUTOWASH es muy suave para el lavado de automóviles y levanta y elimina la película de suciedad acumulada en el camino.
- LD AUTOWASH protege los finos acabados, sin opacar o rayar la superficie, no vetea la pintura ni remueve la cera de la carrocería.
- Tiene alto rendimiento al diluirse con agua de 1:60 a 1:80 y forma una espuma densa que abrillanta la carrocería.
- No daña calcomanías, etiquetas, llantas, cromo, plexiglas, plástico, vinil ni capotas de convertibles.

# CINNAMAGIC



Limpiador espumoso concentrado con un refrescante aroma a canela para mantener limpias las zonas de sanitarios y regaderas

- CINNAMAGIC realmente remueve corrosión, oxidación, manchas producidas por el agua, con gran contenido de minerales, escamas de jabón.
- CINNAMAGIC trabaja rápidamente y penetra para facilitar que la suciedad atrapada se disuelva y sea removida con el agua.
- CINNAMAGIC produce una espuma que se adhiere a las superficies y las deja limpias y con un agradable aroma a canela.
- Se usa para limpiar casi todas las superficies de baños, lanchas, exteriores de edificios y acero inoxidable.
- Puede diluirse de 1:5 hasta con 30 partes de agua, dependiendo del tipo de manchas.

# META-LOX™



Poderoso pegamento usado como reparador metálico que sella, pega y solda materiales

- Presentación de dos partes, Base-Endurecedor, sirve para unir bronce, acero, aluminio, fierro, madera, concreto, cerámica, vidrio y algunos plásticos rígidos.
- Puede usarse en áreas con humedad o agua salada, no es resbaloso ni se hace quebradizo.
- Es excelente para usarse en áreas donde el riesgo de utilizar una soldadura es muy alto.
- Puede ser moldeado en casi cualquier forma y tamaño.
- Resiste a químicos ácidos, alcalinos, solventes y a la humedad, no es resbaloso, quebradizo ni se agrieta.
- Puede ser moldeado en casi cualquier forma y tamaño.
- Una vez endurecido, puede ser manejado como si fuera un metal, se puede maquinar, taladrar y roscar.

# LANDOLA™



Desmoldante en Aerosol libre de silicón, pintable

- Desmoldante a base de Lecitina de Soya excelente para usarse donde se requiera pintar las piezas.
- No contiene Silicón ni solventes clorados además de sellar contra el agua y la humedad protegiendo los moldes contra el óxido, la corrosión y la suciedad.
- Las piezas que son desmoldadas se pueden pintar o codificar sin correr el riesgo que deje ampollas como lo hacen los desmoldantes a base de silicón.
- Su propelente es a base de Hidrocarburos, no contiene Clorofluorocarbonados además de que el compuesto activo es biodegradable.

# NCH

Mismos  
Productos  
Nueva  
Imágen



*World Leading Industrial Solutions*

# NCH



## NCH CORPORATION

### SOMOS UNA EMPRESA INTERNACIONAL

- Desde 1919, somos líderes globales en soluciones de mantenimiento industrial.
- Solución total: Desarrollo, manufactura, distribución y servicio.
- Representantes en más de 50 países y 5 continentes.
- Más de 8,500 empleados y representantes técnicos.

### INNOVACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

- Más de 60 expertos dedicados a la investigación y desarrollo.
- Esfuerzos constantes en investigación.
- Pruebas minuciosas de campo.
- Estrictos estándares de control de calidad.

### SERVICIO AL CLIENTE

- Servicio personalizado.
- Análisis de Costo/Beneficio.
- Seminarios de mejores prácticas.
- Kits de Seguridad Industrial.

### UNA COMPLETA LÍNEA DE PRODUCTOS Y EQUIPO

- Lubricantes.
- Drenajes industriales.
- Químicos especializados.
- Limpieza de partes.
- Solventes industriales.
- Tratamiento de aguas.
- Soldaduras especiales.
- Programas HACCP.



**100 AÑOS**

*"los viejos amigos,  
son los mejores amigos"*

**¿BUSCAS ALGO Y NO LO ENCUENTRAS?**

**SOLUCIONES** *expres* **T-consigue** y **T-asesora**

en todo lo que necesites comprar en tu  
Industria, Negocio, Hogar o Gobierno,  
[mmunguia@ferreteriareforma.com.mx](mailto:mmunguia@ferreteriareforma.com.mx)

**AHORRA TIEMPO, DINERO Y ESFUERZO**

**[www.ferreteriareforma.com.mx](http://www.ferreteriareforma.com.mx)**