

**CONTACTO RÁPIDO****342-1010338****FERRETERIA "REFORMA"****MAURICIO MUNGUÍA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!



www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteriaforma.com

PRECIOS NETOS, VIGENCIA SEPTIEMBRE 2010, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, PREGUNTE POR PROMOCIONES

COD	PRES	EMPAQUE	DESCRIPCION	PROM.	P. LISTA
ACEITES PARA MOTOR A GASOLINA					
LINEA GASOLINA PROFESIONAL					
MOTORMATIC REFILL RHF-15					
372	0.950 L	16	BOTELLA SAE 15W-40		38.66
376	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40		6,589.19
373	0.950 L	16	BOTELLA SAE 20W-50	Para vehículos 1997 y anteriores y para relleno	38.66
375	200 L	1	TAMBOR SAE 20W-50		6,589.19
374	0.950 L	16	BOTELLA SAE 25W-60		38.66
377	200 L	1	TAMBOR SAE 25W-60		6,589.19
LINEA GASOLINA PERFORMANCE					
LINEA HEAVY DUTY (SL)		MONOGRADOS		8,000 km	
20	0.950 L	16	ROSHPACK SAE 40		46.97
825	0.950 L	16	BOTELLA SAE 40		56.88
824	5 L	4	GARRAFA SAE 40		269.43
833	19 L	1	CUBETA SAE 40	Vehículos modelo 90-1998	971.79
834	200 L	1	TAMBOR SAE 40		9,579.79
44	.950 L	16	ROSHPACK SAE 50		46.97
809	0.950 L	16	BOTELLA SAE 50		56.88
810	5 L	4	GARRAFA SAE 50		269.43
813	19 L	1	CUBETA SAE 50	Vehículos anteriores 1990	971.79
814	200 L	1	TAMBOR SAE 50		9,579.79
18	0.950 L	16	ROSHPACK SAE 60		46.97
811	0.950 L	16	BOTELLA SAE 60		56.88
812	5 L	4	GARRAFA SAE 60	Vehículos anteriores 1990	269.43
816	19 L	1	CUBETA SAE 60		971.79
817	200 L	1	TAMBOR SAE 60		9,579.79
45	0.950 L	4	PROMO HEAVY DUTY SAE 40		196.58
47	0.950 L	4	PROMO HEAVY DUTY SAE 50		196.58
46	0.950 L	4	PROMO HEAVY DUTY SAE 60		196.58
LINEA HI-ENERGY MR ALTO KILOMETRAJE (SL)		MULTIGRADOS		8,000 km	
11	0.950 L	16	ROSHPACK SAE 25W-50		46.97
1232	0.950 L	16	BOTELLA SAE 25W-50		56.88
1248	5 L	4	GARRAFA SAE 25W-50	Vehículos modelo 90-1993	269.43
1974	19 L	1	CUBETA SAE 25W-50		971.99
1243	200 L	1	TAMBOR SAE 25W-50		9,579.79
1988	0.950 L	4	PROMO HI-ENERGY SAE 25W-50 VW		240.03
1987	0.950 L	4	PROMO HI-ENERGY SAE 25W-50 CHEVY		240.03
RACING (SL)		MULTIGRADOS		9,000 km	
835	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40	Vehículos modelo 98-2003	971.79
836	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40		9,579.79
19	0.950 L	16	ROSHPACK SAE 20W-50		49.77
837	19 L	1	CUBETA SAE 20W-50	Vehículos modelo 94-1997	971.79
838	200 L	1	TAMBOR SAE 20W-50		9,579.79
51	0.950 L	4	PROMO RACING SAE 20W-50		196.58
MOTONIC 2 TIEMPOS API TC					
1817	0.250 L	30	BOTELLA	Recomendado para la lubricación de motores de 2 tiempos enfriados por aire de motocicletas, cortadoras de pasto, motobombas, motosierras y equipos diversos relacionados. DILUCION: 25 partes de gasolina por una de aceite (1 lt aceite X 25 lts de gasolina)	20.15
301	0.950 L	16	BOTELLA		58.46
124	19 L	1	CUBETA		1,015.44
126	200 L	1	TAMBOR		10,149.26



FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUÍA ANAYA
VENUSTIANO CARRANZA # 1
SAYULA, JAL. C.P. 49300
TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!



www.distribuidorac.com.mx/reforma mmunguia@ferreteria reforma.com

MOTONIC 4 TIEMPOS JASO MA2					
371	0.950 L	16	BOTELLA SAE 15W-40	Recomendados para el servicio de motores a gasolina de cuatro tiempos de motocicletas y también pueden ser utilizados en la caja de cambios y en los embragues sumergidos en aceite	62.54
369	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40		1,058.64
367	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40		11,280.79
1247	0.950 L	16	BOTELLA SAE 20W-50		63.95
370	19 L	1	CUBETA SAE 20W-50		1,058.64
1197	200 L	1	TAMBOR SAE 20W-50		11,280.79
LINEA GASOLINA PRIME					
Ti-22m (SM)		10,000 km			
498	0.950 L	16	BOTELLA SAE 15W-40	Vehículos modelo 98-2004	59.66
487	5 L	4	GARRAFA SAE 15W-40		282.60
481	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40		1,020.18
478	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40		10,048.00
499	0.950 L	16	BOTELLA SAE 20W-50	Vehículos modelo 94-1997	59.66
488	5 L	4	GARRAFA SAE 20W-50		282.60
482	19 L	1	CUBETA SAE 20W-50		1,020.18
479	200 L	1	TAMBOR SAE 20W-50		10,048.00
SPEED RACING		14,000 km			
496	0.950 L	16	BOTELLA GT SEMISINTETICO SAE 10W-50	Vehículos seminuevos y modelo 97-2004	63.35
802	200 L	1	TAMBOR GT SEMISINTETICO SAE 10W-50		10,847.32
Ti-22 (SM)		22,000 km			
497	0.950 L	12	BOTELLA Ti-22 SINTETICO SAE 10W-40	Vehículos último modelo 2004-10 y con menos de 80,000 km	117.02
480	19 L	1	CUBETA Ti-22 SINTETICO SAE 10W-40		1,765.10
477	200 L	1	TAMBOR Ti-22 SINTETICO SAE 10W-40		13,142.22



**FERRETERIA "REFORMA"**MAURICIO MUNGUÍA ANAYA
VENUSTIANO CARRANZA # 1
SAYULA, JAL. C.P. 49300
TEL/FAX 01-342-4220165
mmuam@prodigy.net.mx

UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!

www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteriaforma.com

**PRECIOS NETOS, VIGENCIA SEPTIEMBRE 2010, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, PREGUNTE POR PROMOCIONES****ACEITES PARA MOTOR A DIESEL****LINEA DIESEL PROFESSIONAL****LINEA RAS SERIES 3 (CF, CF-2)**

15,000 km

200	0.950 L	16	BOTELLA SAE 40	46.95
620	5 L	4	GARRAFA SAE 40	222.31
61	19 L	1	CUBETA SAE 40	747.92
65	200 L	1	TAMBOR SAE 40	7,725.20
205	0.950 L	16	BOTELLA SAE 50	46.95
650	5 L	4	GARRAFA SAE 50	222.31
599	19 L	1	CUBETA SAE 50	747.92
619	200 L	1	TAMBOR SAE 50	7,725.20

Para vehículos con motores gastados, cambios constantes, aceite contaminado, o si está tirandolo.

LINEA MAX POWER SERIES 3 (CF)

16,000 km

1296	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40	747.92
1297	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40	7,725.20
1298	19 L	1	CUBETA SAE 20W-50	747.92
1299	200 L	1	TAMBOR SAE 20W-50	7,725.20

* Protección a piezas con mayor carga. * Logra ampliar la vida útil de los motores. * Mejor protección a elevadas temperaturas de operación. * Excelente control de depósitos en las ranuras de los anillos y otras partes del motor.

LINEA DIESEL HI-ENERGY MR ALTO KILOMETRAJE (CF-4)

16,000 km

1262	0.950 L	16	BOTELLA SAE 25W-50	46.95
1263	5 L	4	GARRAFA SAE 25W-50	222.31
1265	19 L	1	CUBETA SAE 25W-50	747.92
1266	200 L	1	TAMBOR SAE 25W-50	7,725.20

* Logra el aumento de la compresión y potencia del motor. * Facilita la lubricación desde el arranque en frío hasta alcanzar temperaturas elevadas. * Logran una limpieza superior en las partes internas del

LINEA DIESEL PERFORMANCE**Ti-22 DSL (CF)**

23,000 km

454	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40	747.92
455	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40	7,725.20
477	0.950 L	16	BOTELLA SAE 20W-50	46.95
448	5 L	4	GARRAFA SAE 20W-50	222.31
449	19 L	1	CUBETA SAE 20W-50	747.92
450	200 L	1	TAMBOR SAE 20W-50	7,725.20

Para motores a diesel de cuatro tiempos de aspiración natural, turbocargados y supercargados. Este lubricante está destinado a motores todo terreno, de inyección indirecta y otros motores a diesel incluyendo aquellos que utilizan combustible con alto contenido de azufre, vehículos último modelo y anteriores

LINEA VOLTRO MR SERIES 3 (CI-4) PARA FLOTILLAS MIXTAS

50,000 / 45,000 km

1257	0.950 L	16	BOTELLA SAE 15W-40	52.19
1255	5 L	4	GARRAFA SAE 15W-40	246.32
610	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40	887.27
611	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40	9,152.56
612	19 L	1	CUBETA SAE 20W-50	887.27
613	200 L	1	TAMBOR SAE 20W-50	9,152.56

Es ideal para su uso en flotillas comerciales mixtas, equipo de transporte, maquinaria de construcción, motores estacionarios, así como maquinaria agrícola y de minería.

LINEA VOLTRO MR FORCE MR (CI-4) PARA FLOTILLAS MIXTAS

55,000 km

457	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40	887.27
458	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40	9,152.56
507	19 L	1	CUBETA SAE 20W-50	887.27
484	200 L	1	TAMBOR SAE 20W-50	9,152.56

Mas resistente en trabajos pesados, se mantiene viscoso.

Mas resistente en trabajos pesados, se mantiene viscoso.

LINEA DIESEL PRIME (ULTIMA GENERACION)**LINEA VOLTRO MR PLUS (CJ) PARA FLOTILLAS MIXTAS**

55,000 km

1790	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40	979.98
1789	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40	10,100.84

Mas resistente en trabajos severos y altas velocidades.

LINEA SEMI SINTETICO VOLTRO PRO (CJ) PARA FLOTILLAS MIXTAS

60,000 km

460	19 L	1	CUBETA SAE 15W-40	979.98
461	200 L	1	TAMBOR SAE 15W-40	10,100.84

Cambios prolongados de

LINEA SINTETICO VOLTRO EUROFLEET

60,000 km

1107	19 L	1	CUBETA SAE 10W-40	1,471.84
1108	200 L	1	TAMBOR SAE 10W-40	15,098.56

Cambios prolongados de aceite, motores Europeos

LINEA SINTETICO VOLTRO AMERICANFLEET (CJ)

55,000 km

440	19 L	1	CUBETA SAE 5W-40	1,471.84
441	200 L	1	TAMBOR SAE 5W-40	15,098.56

Cambios prolongados de aceite, motores Americanos, ahorra combustible.

**FERRETERIA "REFORMA"****MAURICIO MUNGUÍA ANAYA**

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx



www.distribuidorac.com.mx/reforma

mmunguia@ferreteria reforma.com

PRECIOS NETOS, VIGENCIA SEPTIEMBRE 2010, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, PREGUNTE POR PROMOCIONES**ACEITES PARA TRANSMISION**

COD	PRES	EMPAQUE	DESCRIPCION	PROM.	P. LISTA
LINEA GEAR OIL (GL-1) ESTANDAR					
52	0.950 L	16	ROSHPACK SAE 90		38.29
129	0.950 L	16	BOTELLA SAE 90		48.50
130	5 L	4	GARRAFA SAE 90		229.74
131	19 L	1	CUBETA SAE 90		825.48
132	200 L	1	TAMBOR SAE 90	Para el mantenimiento de la mayoría de los mandos finales, transmisiones manuales, engranes de doble reducción, engranes helicoidales, uniones flexibles (coples) y trans-ejes. Son recomendados para la lubricación de cualquier equipo donde existan piezas fabricadas con cobre o bronce.	8,202.59
49	0.950 L	16	ROSHPACK SAE 140		38.29
133	0.950 L	15	BOTELLA SAE 140		48.50
134	5 L	4	GARRAFA SAE 140		229.74
135	19 L	1	CUBETA SAE 140		825.48
136	200 L	1	TAMBOR SAE 140		8,202.59
139	0.950 L	15	BOTELLA SAE 250		48.50
140	5 L	4	GARRAFA SAE 250		229.74
141	19 L	1	CUBETA SAE 250		825.48
142	200 L	1	TAMBOR SAE 250		8,202.59
LINEA MULTITRANS (GL-4) ESTANDAR					
83	19 L	1	CUBETA SAE 90	Adecuado para las transmisiones manuales de automóviles, camiones, equipo agrícola e industrial y cajas de engranes. Recomendado para uso industrial en cajas de engranes cónicos helicoidales o engranes rectos.	995.11
89	200 L	1	TAMBOR SAE 90		9,942.91
84	19 L	1	CUBETA SAE 140		995.11
90	200 L	1	TAMBOR SAE 140		9,942.91
85	19 L	1	CUBETA SAE 250		995.11
91	200 L	1	TAMBOR SAE 250		9,942.91
LINEA SUPER GEAR OIL (GL-5) ESTANDAR					
101	19 L	1	CUBETA SAE 90	Está especialmente diseñado para diferenciales y/o cajas manuales de automóviles, camiones y mandos finales de equipo agrícola, maquinaria pesada y cajas de engranes. Y en general, donde el fabricante especifique su uso.	1,099.80
107	200 L	1	TAMBOR SAE 90		11,453.86
102	19 L	1	CUBETA SAE 140		1,099.80
108	200 L	1	TAMBOR SAE 140		11,453.86
103	19 L	1	CUBETA SAE 250		1,099.80
109	200 L	1	TAMBOR SAE 250		11,453.86
137	0.950 L	16	BOTELLA SAE 80W/90	Para equipo operando en un amplio rango de temperaturas, proporcionando excelentes propiedades de flujo en climas fríos. Diseñado para la lubricación de cajas manuales y diferenciales de automóviles, camiones, tractocamiones, maquinaria pesada y equipo agrícola.	54.67
138	5 L	4	GARRAFA SAE 80W/90		272.28
823	19 L	1	CUBETA SAE 80W/90		943.75
776	200 L	1	TAMBOR SAE 80W/90		9,811.17
127	0.950 L	16	BOTELLA SAE 85W/140		54.67
128	5 L	4	GARRAFA SAE 85W/140		272.28
725	19 L	1	CUBETA SAE 85W/140		1,186.74
726	200 L	1	TAMBOR SAE 85W/140		12,369.18
LINEA TRANSMISION AUTOMATICA ATF TIPO DEXRON II					
50	0.950 L	16	ROSHPACK	Adecuado para transmisiones automáticas, cajas de dirección, mandos hidrostáticos, sistemas hidráulicos y algunos otros equipos que requieran un fluido ATF de alta calidad.	43.65
489	0.950 L	16	BOTELLA		48.50
535	5 L	4	GARRAFA		229.74
68	19 L	1	CUBETA		825.48
70	200 L	1	TAMBOR		8,202.59
LINEA TRANSMISION AUTOMATICA SUPER ATF DEXRON-III MERC					
491	0.950 L	16	BOTELLA	Transmisiones automáticas, direcciones hidráulicas y mandos hidrostáticos de automóviles para pasajeros, camionetas, autobuses, equipo agrícola, de construcción y maquinaria industrial, así como en compresores de	52.03
486	5 L	4	GARRAFA		246.46
492	19 L	1	CUBETA		884.51
493	200 L	1	TAMBOR		8,762.95
LINEA ATF ALLPOWER MULTIVEHICULOS					
490	0.950 L	16	BOTELLA	Transmisiones automáticas todas las marcas.	75.50



FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUÍA ANAYA
 VENUSTIANO CARRANZA # 1
 SAYULA, JAL. C.P. 49300
 TEL/FAX 01-342-4220165
 mmuam@prodigy.net.mx



www.distribuidorac.com.mx/reforma mmunguia@ferreteria reforma.com

PRECIOS NETOS, VIGENCIA SEPTIEMBRE 2010, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, PREGUNTE POR PROMOCIONES
ACEITES HIDRAULICOS

LINEA HIDRAULICO AW					
653	0.950 L	16	BOTELLA ISO VG 68	Sistemas hidráulicos de control, inyectores de plástico, sistemas de maquinaria pesada, compresoras, bombas de vacío, sistemas marinos y lubricación general en planta donde se requiera una lubricación con un aceite antidesgaste.	40.18
655	5 L	4	GARRAFA ISO VG 68		200.34
960	19 L	1	CUBETA ISO VG 68		648.34
961	200 L	1	TAMBOR ISO VG 68		6,691.61
LINEA HIDRAULICO TRACTOR MULTIUSOS					
902	19 L	1	CUBETA SAE 30	Para sistema hidráulico, transmisión, diferencial, embragues y frenos húmedos en tractores agrícolas (no motor) con solo un depósito.	882.88
903	200 L	1	TAMBOR SAE 30		9,160.42
LINEA SUPER TRACTOR MULTIPROPOSITOS					
177	19 L	1	CUBETA 10W-30	Maquinaria agrícola en general (excepto motor); maq. construcción, minería industrial y equipos hidráulicos móviles, máquinas, engranajes y	1,045.75
179	200 L	1	TAMBOR 10W-30		10,874.91

ACEITES PARA MOTORES 2 TIEMPOS

LINEA NAUTIC 4 TIEMPOS NMMA FC-W					
122	0.950 L	16	BOTELLA SAE 10W-30		45.82
123	0.950 L	16	BOTELLA SAE 25W-40		45.82
LINEA NAUTIC PLUS NMMA TC -W3					
897	0.950 L	16	BOTELLA		59.42
898	19 L	1	CUBETA		1,062.85
899	200 L	1	TAMBOR		11,078.24

GRASAS

LINEA GRASA CHASIS 1					
586	3.5 K	1	CUBETA		143.05
1090	7 K	1	CUBETA		278.23
256	16 K	1	CUBETA	Consistencia suave, para aplicarla en sistemas	612.01
262	170 K	1	TAMBOR		6,441.29
LINEA GRASA CHASIS 2					
587	3.5 K	1	CUBETA		144.09
444	7 K	1	CUBETA	Consistencia media, para aplicación manual y con pistola grasera.	280.32
257	16 K	1	CUBETA		616.78
263	170 K	1	TAMBOR		6,491.99
LINEA GRASA CHASIS 3					
590	3.5 K	1	CUBETA		144.86
1091	7 K	1	CUBETA	Consistencia sólida, para aplicación manual.	281.85
258	16 K	1	CUBETA		620.29
264	170 K	1	TAMBOR		6,529.29
LINEA GRASA CHASIS e-LIT MR (GRADO 2)					
1295	250 G	24	TARRO		16.42
1294	425 G	24	TARRO		20.46
1292	850 G	12	TARRO	Baleros, cojinetes, chumaceras, chasis, suspensión, bisagras, chapas, guías y correderas. para alta velocidad y humedad.	37.02
1287	3.5 K	1	CUBETA		165.71
1293	7 K	1	CUBETA		322.90
1288	16 K	1	CUBETA		712.11
1289	170 K	1	TAMBOR		7,499.81
LINEA GRASA GRAFITADA FIBROSA CR					
235	250 G	24	TARRO		15.74
236	425 G	24	TARRO	Baleros, cojinetes, chumaceras, sellos mecánicos.	21.60
237	850 G	12	TARRO		37.74
585	3.5 K	1	CUBETA		154.49
442	7 K	1	CUBETA	300.45	
240	16 K	1	CUBETA	660.80	
242	170 K	1	TAMBOR	6,954.57	



FERRETERIA "REFORMA"

MAURICIO MUNGUÍA ANAYA

VENUSTIANO CARRANZA # 1

SAYULA, JAL. C.P. 49300

TEL/FAX 01-342-4220165

mmuam@prodigy.net.mx

desde 1917



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!



www.distribuidorac.com.mx/reforma mmunguia@ferreteria reforma.com

PRECIOS NETOS, VIGENCIA SEPTIEMBRE 2010, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, PREGUNTE POR PROMOCIONES

COD	PRES	EMPAQUE	DESCRIPCION	PROM.	P. LISTA
GRASAS					
LINEA GRASA B.A.T.-3 MR					
272	250 G	24	TARRO		20.72
273	425 G	24	TARRO		29.47
274	850 G	12	TARRO	Baleros, cojinetes, chumaceras, bisagras, chapas, guías y correderas, para alta temperatura.	53.45
588	3.5 K	1	CUBETA		252.14
445	7 K	1	CUBETA		493.13
277	16 K	1	CUBETA		1,096.93
279	170 K	1	TAMBOR		11,543.44
LINEA GRASA JUNTAS HOMOCINETICAS (GRADO 2)					
593	250 G	24	TARRO	Baleros, cojinetes, chumaceras, quinta rueda, suspensión, juntas homocinéticas, crucetas, para alta carga/presión	21.91
738	425 G	24	TARRO		31.47
656	16 K	1	CUBETA		1,197.59
781	170 K	1	TAMBOR		12,612.99
LINEA BALIT GRADO 2					
288	3.5 K	1	CUBETA	Baleros, cojinetes, chumaceras, chasis, suspensión, crucetas, guías y correderas, para alta velocidad, humedad y Alta Carga/Presión.	236.58
294	7 K	1	CUBETA		462.00
295	16 K	1	CUBETA		1,025.80
296	170 K	1	TAMBOR		10,787.52
LINEA GRASA BALIT PLUS (EP2)					
729	3.5 K	1	CUBETA	Baleros, cojinetes, chumaceras, chasis, suspensión, bisagras, chapas, guías y correderas, para alta velocidad y humedad.	258.61
462	7 K	1	CUBETA		506.06
284	16 K	1	CUBETA		1,126.53
286	170 K	1	TAMBOR		11,857.77
LINEA BALIT COMPLEX (GRADO 2)					
297	16 K	1	CUB. BALIT COMPLEX 2	Baleros, cojinetes, chumaceras, chasis, suspensión, bisagras, chapas, guías y correderas, para alta velocidad, alta Velocidad y humedad.	1,286.23
298	170 K	1	TAMBOR BALIT COMPLEX 2		13,358.23
LINEA GRASA BALIT COMPLEX PLUS (EP 2)					
1224	400 G	12	TUBO	Baleros, cojinetes, chumaceras, chasis, suspensión, bisagras, chapas, crucetas, guías y correderas, para alta temperatura, alta velocidad, alta carga/presión y humedad.	40.44
299	16 K	1	CUBETA		1,392.87
300	170 K	1	TAMBOR		14,529.09
APLICADOR PARA TUBO DE GRASA					
1260	PZA.	10	APLICADOR		292.62
ADITIVOS					
LINEA ADITIVOS PARA GASOLINA					
1816	0.250 L	6	BOT. ADITIVO GAS CLEAN	Más rendimiento de gasolina 1/60 lts	20.07
1814	0.250 L	6	BOT. ADITIVO CLEAN YECTOR	Limpia inyectores y carburador 1/240 lts	22.41
1815	0.250 L	6	BOT. ADITIVO +OCTAN	Mas potencia 1/60 lts	26.45
LINEA ADITIVOS PARA ACEITE					
392	0.440 L	24	BOT. ADITIVO MC-2		32.49
366	0.443 L	24	BOT. ADITIVO HEAVY	Para motores con poca compresión, disminuye el consumo de aceite.	30.91
361	0.443 L	24	BOT. ADITIVO MEDIUM		46.73
393	0.950 L	24	BOT. ADITIVO MC-2		62.56
LINEA ADITIVOS PARA DIESEL					
1261	0.350 L	24	BOT. DIESEL CLEAN YECTOR		35.98
LINEA ARRANCADOR					
670	0.310 L	24	BOT. ARRANCADOR		33.35



FERRETERIA "REFORMA"
MAURICIO MUNGUÍA ANAYA
 VENUSTIANO CARRANZA # 1
 SAYULA, JAL. C.P. 49300
 TEL/FAX 01-342-4220165
 mmuam@prodigy.net.mx



www.distribuidorac.com.mx/reforma mmunguia@ferreteriaforma.com

PRECIOS NETOS, VIGENCIA SEPTIEMBRE 2010, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, PREGUNTE POR PROMOCIONES

COD	PRES	EMPAQUE	DESCRIPCION	PROM.	P. LISTA
ANTICONGELANTES					
LINEA ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ					
LINEA REFRIGERANTE CLIMATIZADO					
8	0.950 L	16	ROSHPACK		15.59
411	0.950 L	12	BOTELLA		22.63
1212	3.785 L	4	GARRAFA	automóviles	82.60
674	19 L	1	CUBETA		302.27
1098	200 L	1	TAMBOR		3,157.13
LINEA REFRIGERANTE COOLANT					
606	0.950 L	12	BOTELLA		28.53
428	3.785 L	4	GARRAFA	Para equipo pesado, está diluido con agua desionizada.	105.46
632	19	1	CUBETA		417.01
639	200	1	TAMBOR		4,364.86
LINEA ANTICONGELANTE CONCENTRADO					
604	0.950 L	12	BOTELLA		44.62
427	3.785 L	4	GARRAFA	Para equipo pesado, debe diluirse al 50% en agua.	172.72
424	19 L	1	CUBETA		754.64
426	200 L	1	TAMBOR		7,918.87
LINEA ANTICONGELANTES SERVICIO PESADO					
LINEA REFRIGERANTE CLIMATIZADO DIESEL					
422	3.785 L	4	GARRAFA	automóviles o equipo ligero	81.06
415	200 L	1	TAMBOR		3,144.54
LINEA REFRIGERANTE COOLANT DIESEL LONG LIFE					
421	3.785 L	4	GARRAFA	Para equipo pesado, está diluido con agua desionizada.	102.83
417	200	1	TAMBOR		4,295.02
LINEA ANTICONGELANTE VOLTRO CONCENTRADO					
409	19 L	1	CUBETA	Para equipo pesado, debe diluirse al 50% en agua.	1,244.15
LIQUIDO PARA FRENOS					
LINEA LIQUIDO PARA FRENOS DOT-3					
1818	0.350 L	24	BOTELLA		20.85
1819	0.950 L	12	BOTELLA		49.63
410	200 L	1	TAMBOR		8,526.68
LINEA LIQUIDO PARA FRENOS DOT-4					
1273	0.350 L	24	BOTELLA		31.88
1274	0.950 L	12	BOTELLA	Mas temperatura, mas seguridad en frenados bruscos	70.10
1242	200 L	1	TAMBOR		12,202.94
FLUIDOS ESPECIALES					
17	0.950 L	16	ROSHPACK FLUIDO ESPECIAL PARA BATERIA		7.98
673	0.350 L	24	BOT. FLUIDO PARA DIR. HIDRAULICA		21.61